


२०८३ सालको निर्देशिका न.१



स्वीकृत मिति: २०८३/०१/३०
प्रमाणीकरण मिति: २०८३/०१/३०



मायादेवी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण निर्देशिका, २०८३



मायादेवी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पकडी, कपिलवस्तु
२०८३

Signature

Signature

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Signature

वलिजुहान मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



Contents

परिच्छेद-१.....	
प्रारम्भिक.....	
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ.....	
२. परिभाषा.....	
परिच्छेद-२.....	
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया.....	
३. स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन इजाजत :.....	
४. पूर्वाधार निर्माण मनसायपत्रका लागि निवेदन दिनु पर्ने.....	
५. सञ्चालन इजाजत दिनसकिने.....	
६. थप सेवा विस्तार गर्न वा शाखा स्थापना गर्ने अनुमति लिनु पर्ने.....	
७. पुनः अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने.....	
८) अनुमति दस्तुर बुझाउनुपर्ने.....	
१। नविकरण गराउनुपर्ने.....	
१०) गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था.....	
११। निवेदन दिन सक्ने.....	
१२. स्वास्थ्य संस्था गाभिई सञ्चालन गर्न सक्ने.....	
१३. अनुमति खारेजी तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था.....	
परिच्छेद ३.....	
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर सम्बन्धी व्यवस्था.....	
१४. स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन.....	
१५. गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धी मापदण्ड.....	
परिच्छेद-४.....	
अस्पताल सम्बन्धी मापदण्डहरू.....	
१६. अस्पतालको पूर्वाधार सम्बन्धि मापदण्ड :.....	
परिच्छेद.....	
मानव संसाधन व्यवस्थापन.....	
१७ जनशक्ति विकास योजना.....	
१८. अन्य जनशक्ति सम्बन्धी व्यवस्था.....	
परिच्छेद ६.....	
औजार तथा उपकरणहरू.....	
१९. अक्सिजन सम्बन्धी व्यवस्था.....	
२०. काट्याक उपकरण देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ.....	
२१. अपरेसन थियटर सम्बन्धी उपकरण देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ:.....	
२२ अस्पतालमा प्याथोलोजी सम्बन्धी उपकरण देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ.....	
२३. अस्पतालमा एनेस्थेसिया सम्बन्धी उपकरण देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ.....	
२४. लेबर बाई, नियोनेटल र स्पेशल न्यूबर्न केयर यूनिट (Labour, Neonatal and Special Newborn Care Unit मा देहायअनुसारका उपकरणहरू हुनु पर्नेछ.....	
२५. आपतकालिन र अत्यावश्यक औषधी तथा सामग्रीहरूको विवरण (List of emergency and essential Drugs/Instruments).....	
२६. प्रयोगशालाका औजार तथा उपकरणहरू (Laboratory Instruments).....	
परिच्छेद ७.....	
सेवा सम्बन्धी व्यवस्था.....	
२७. स्वास्थ्य क्लिनिक सम्बन्धि मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरू.....	
२८. रेडियोलोजी या डाइग्नोस्टिक एण्ड इमेजिङ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा शर्तहरू.....	
२९ प्रयोगशाला सेवा.....	
परिच्छेद ८.....	
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरूको मापदण्ड.....	

Signature

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मल्लिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



- ३० आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरुको मापदण्डः.....
३१. होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिकमा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डः.....
३२. अकुपंचर र अकुप्रेसर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डः.....
३३. अकुपंचर/अकुप्रेसर क्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु.....
३४. प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डः.....
३५. सोवा रिग्पा (आम्ची) क्लिनिक पूर्वाधार मापदण्डहरुः.....
- परिच्छेद-१०.....
- अभिलेख तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था.....
३६. अभिलेख तथा प्रतिवेदन :.....
- परिच्छेद-११.....
- सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुन नसके अवस्था र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था.....
३७. सञ्चालन अनुमति नवीकरण नहुने.....
३८. खारेजी गर्न सकिने :.....
- परिच्छेद १२.....
- विविध.....
३९. सेवा शुल्क निर्धारण समिति सम्बन्धी व्यवस्थाः.....
- ४० मापदण्ड तथा अनुसूचीमा हेरफेरः.....
४१. व्याख्या गर्ने अधिकार.....
४२. स्वतः अमान्य हुने.....
- ४३ खारेजी तथा बचाउ.....
- ४४ प्रचलित कानून र मापदण्ड बमोजिम हुने.....
- अनुसूची- १.....
- अनुसूची- २.....
- अनुसूची-३.....
- अनुसूची- ४.....
- अनुसूची ५.....
- अनुसूची-६.....
- अनुसूची-७.....
- अनुसूची-८.....
- अनुसूची- ९.....
- अनुसूची-१०.....
- अनुसूची- ११.....
- अनुसूची- १२ (क).....
- अनुसूची- १२ (ख).....
- अनुसूची- १२ (ग).....

प्रस्तावना :

मायादेवी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थादर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका बनाउँन वाञ्छनीय भएकोले मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँ स्वास्थ्य ऐनको दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिम मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाले यो निर्देशिका बनाएको छ ।

परिच्छेद-१
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस निर्देशिकाको नाम मायादेवी गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संस्थादर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ रहेको छ ।

[Signature]

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



२. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा :

- क) "अकुपन्चर केन्द्र" भन्नाले बहिरङ्ग, अकुपन्चर सेवा तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने केन्द्र सम्झनुपर्छ ।
ख) "अकुप्रेसर केन्द्र" भन्नाले बहिरङ्ग, अकुप्रेसर सेवा तथा परामर्श सेवाप्रदान गर्ने केन्द्र सम्झनुपर्छ ।
ग) "अस्पताल" भन्नाले स्वास्थ्य सेवाप्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, सामुदायिक अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल वा सहकारी अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
घ) "आयुर्वेद अस्पताल" भन्नाले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा आधारित भई स्वास्थ्य सेवाप्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्ने गरी सञ्चालन गरिएका नर्सिङ्ग होम तथा पञ्चकर्म अस्पताललाई जनाउँछ ।
ङ) "आयुर्वेद क्लिनिक" भन्नाले आधारभुत आयुर्वेद सेवा, परामर्श सेवा तथा उपचारात्मक सेवा प्रदान गर्ने क्लिनिक सम्झनुपर्छ ।
च) "ऐन" भन्नाले मायादेवी गाउँपालिका गाउँ स्वास्थ्य ऐनलाई सम्झनुपर्छ ।

छ) "कन्सल्टेन्ट" भन्नाले सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि डिग्री वा डिप्लोमा प्राप्त गरेका वा तोकिए बमोजिमका विशेषज्ञ तालीम प्राप्त गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएका विशेषज्ञ चिकित्सक सम्झनुपर्छ ।

ज) "गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्विकृति लिई गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रको लगानी तथा स्वामित्वमा संचालन भएका स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ ।

झ) "जेरीयाट्रिक परामर्श केन्द्र" भन्नाले जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य जीवन शैली सम्बन्धी परामर्श सेवाप्रदान गर्ने केन्द्र सम्झनुपर्छ ।

"गाउँपालिका" भन्नाले मायादेवी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ ।

"निजी अस्पताल वा नर्सिङ्ग होम" भन्नाले स्वास्थ्य सेवाप्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई मायादेवी गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त निजी अस्पताल वा नर्सिङ्ग होम सम्झनु पर्छ ।

"परम्परागत सेवाक्लिनिक" भन्नाले स्थानिय उपलब्ध जडिवुटी द्वारा उपचार सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने क्लिनिक सम्झनुपर्छ ।

ड) "प्रयोगशाला" भन्नाले "डि" र "ई" समुहका प्रयोगशाला सम्झनु पर्छ । ई समुहका प्रयोगशाला भन्नाले आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारित प्रयोगशाला सम्झनु पर्छ र डि समुहका प्रयोगशाला भन्नाले आधारभुत अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला सम्झनु पर्छ ।

ढ) "प्राथमिक उपचार केन्द्र" भन्नाले प्रारम्भिक प्राकृतिक उपचार सेवाहरु तथा परामर्श सेवाप्रदान गर्ने उपचार केन्द्र सम्झनुपर्छ ।

ण) "प्राविधिक समिति" भन्नाले अनुसूची १ बमोजिमको गाउँ स्वास्थ्य प्राविधिक समिति सम्झनुपर्छ ।

त) "फिजियोथेरापी केन्द्र" भन्नाले बहिरङ्ग फिजियोथेरापी सेवा तथा परामर्श सेवाप्रदान गर्ने केन्द्र सम्झनुपर्छ ।

थ) "पुनर्स्थापना केन्द्र" भन्नाले मानसिक तथा शारीरिक पुनर्स्थापना केन्द्र सम्झनु पर्छ ।

द) "भवन निर्माण मापदण्ड" भन्नाले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ मा उल्लेखित मापदण्ड सो शब्दले स्वास्थ्य सम्बन्धी भवनको लागि छुट्टै मापदण्ड सम्झनु पर्छ र नभएको स्थानको हकमा अनुसूची २ मा उल्लेखित भवन निर्माण मापदण्ड समेतलाई जनाउँछ ।

"मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

न) "भवन संहिता" भन्नाले भवन ऐन, २०५५ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय भवन संहिता सम्झनु पर्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



प) "सरकारी अस्पताल" भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहने गरी सार्वजनिक हितका लागि स्थापना भएका वा हुने स्वास्थ्य सेवाप्रदायक अस्पताल सम्झनु पर्छ। स्पष्टिकरण : यस खण्डका प्रयोजनका लागि आंशिक स्वामित्व भन्नाले नेपाल सरकारको कम्तिमा एकाउन्न प्रतिशत लगानीलाई सम्झनु पर्छ।

फ) "सहकारी अस्पताल" भन्नाले सहकारीको मिद्धान्त बमोजिम सदस्य समेत लाई स्वास्थ्य सेवादिने उद्देश्यले सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई मायादेवी गाउँपालिका बाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनुपर्छ।

ब) "मोवा रिम्पा (आम्बी) क्लिनिक" भन्नाले सामान्य आम्बी उपचार सेवा तथा परामर्श सेवाप्रदान गर्ने क्लिनिक सम्झनुपर्छ।

"सामुदायिक अस्पताल" भन्नाले सम्बन्धित सरकारी निकायमा संस्थादर्ता भई सामुदायिक लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने गरी मुनाफा रहित उद्देश्य लिई मायादेवी गाउँपालिका बाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल सम्झनु पर्छ।

४. पूर्वाधार निर्माण मनसायपत्रका लागि निवेदन दिनु पर्ने:

(१) यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, स्वास्थ्य सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसूची ३ बमोजिमका ढाँचामा मनसाय पत्रका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा गाउँपालिकाले निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र कार्य दिन भित्र देहायका विवरणहरु परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति खटाउन सक्नेछ:

क) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाको व्यावसायिक कार्ययोजना,

ख) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्था रहने स्थानको उपयुक्तता र जग्गाको पर्याप्तता,

ग) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन,

घ) प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुर्याउने क्षेत्र, सो क्षेत्रको जनसंख्या/जनघनत्व, प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुर्याउने क्षेत्रमा अन्य अस्पतालहरुको अवस्थिति र प्रस्तावित अस्पतालले पुर्याउने थप योगदान,

३) अनुगमन समितिले उपदफा (२) मा उल्लिखित विषयहरुको विश्लेषण गरी स्पष्ट राय सहितको प्रतिवेदन तीस कार्य दिन भित्र मायादेवी गाउँपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

४) उपदफा (३) बमोजिमका प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनको आधारमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन उपयुक्त हुने देखिएमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र कार्य दिन भित्र गाउँपालिकाले बढीमा तीन वर्षसम्मको समयबन्धि दिई पूर्वाधार निर्माणका लागि निवेदकलाई मनसायपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ।

५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधि भित्र मुनासिव कारण परी पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको भनी समयबन्धि थपका लागि सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले अनुरोध गरेमा गाउँपालिकाले त्यस्ता अस्पताललाई बढीमा दुई वर्षमा नवट्ने गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि समयबन्धि थप गर्न सक्नेछ।

५. सञ्चालन इजाजत दिन सकिने:

(१) दफा ४ बमोजिम पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछि सो पूर्वाधार तयार भएको व्यहोरा सहित सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्ने आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा र स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना तथा सञ्चालन इजाजत लागि अनुसूची ५ बमोजिमका ढाँचामा गाउँपालिका समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थादर्ताका लागि अनुसूची ७ बमोजिमको स्थापना दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा गाउँपालिकाले निवेदन प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र प्राविधिक समिति खटाउनु पर्नेछ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



उपदफा (२) बमोजिम खटिएको प्राविधिक समितिले पन्ध्र कार्य दिनभित्र स्थलगत निरीक्षण गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त भए नभएको राय सहितको प्रतिवेदन गाउँपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

म) "स्वास्थ्य क्लिनिक" भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच गर्ने, उपचार सम्बन्धी आवश्यक परामर्श, एक स्थानबाट पाँच वटा भन्दा कम सेवा जस्तै बहिरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, रेडियो इमेजिङ्ग, फिजियोथेरापी, खोप सेवा, परिवार नियोजन जस्ता सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा समेतलाई जनाउँदछ । स्वास्थ्य क्लिनिकले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछन् ।

य) "स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले यस निर्देशिका वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई अनुमति प्रदान गर्ने निकायबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त अस्पताल, स्वास्थ्य क्लिनिक, प्रयोगशाला जस्ता सेवाहरू सञ्चालन गर्ने संस्था र सो शब्दले आयुर्वेद अस्पताल, क्लिनिकहरू तथा यस्तै प्रकारका अन्य केन्द्रहरू समेतलाई जनाउँछ ।

र) "युनानी उपचार केन्द्र" भन्नाले प्रारम्भिक युनानी उपचार सेवा तथा परामर्श सेवाप्रदान गर्ने केन्द्र सम्झनुपर्छ ।

ल) "योग, ध्यान तथा शारिरिक व्यायाम केन्द्र" भन्नाले स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक योग अभ्यास, ध्यान, प्राणायाम तथा अन्य व्यायामहरू सम्बन्धी सेवा दिने केन्द्र सम्झनुपर्छ ।

व) "होमियोप्याथी क्लिनिक" भन्नाले प्रारम्भिक होमियोप्याथी उपचार सेवा तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्लिनिक सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद-२

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया

३. स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन इजाजत :

देहाय बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न गाउँपालिकाले इजाजत दिन सक्नेछ ।

क) स्वास्थ्य क्लिनिक, आयुर्वेदिक क्लिनिक, सोवा रिग्पा (आम्बि) होमियोप्याथी क्लिनिक र वस्तै प्रकारका अन्य क्लिनिकहरू,

ख) फिजियोथेरापी केन्द्र, पुनर्स्थापना केन्द्र (मनोसामाजिक), प्राकृतिक उपचार केन्द्र, अकुपन्चर, अकुप्रेसर केन्द्र, युनानी उपचार केन्द्र, योग ध्यान तथा शारिरिक व्यायाम केन्द्र, परम्परागत सेवा क्लिनिक तथा यस्तै प्रकारका क्लिनिक तथा सेवा केन्द्रहरू,

ग) जेरियाट्रिक परामर्श केन्द्र,

घ) डि र ई वर्गको प्रयोगशालाहरू,

ड) १५ शैया सम्मका अस्पताल ।

४) उपदफा (३) बमोजिम प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधार र यस निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई गाउँपालिकाले पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत दिन सक्ने छ । स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन इजाजतपत्रको ढाँचा अनुसूची ५ बमोजिम हुनेछ ।

५) यस दफा बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने नदिने सम्बन्धमा उपदफा (३) बमोजिम प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र निर्णय गरी सकुपनेछ र सो को जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।

६) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको तर दफा (५) बमोजिम इजाजतका लागि निवेदन नदिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिमका दस्तुरको अतिरिक्त दुई गुणा बढी दस्तुर लिई एक पटकको लागि निर्देशिका बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सञ्चालन अनुमति दिन सकिनेछ ।

७) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई इजाजतका लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिमको अतिरिक्त लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत बढि दस्तुर बुझाएमा एक पटकको लागि निर्देशिका बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सञ्चालन अनुमति दिन सकिनेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



८) उपदफा (२) (३) र (५) बमोजिम तोकिएको म्याद भित्र गाउँपालिका वा अनुगमन समितिले कार्य सम्पन्न नगरेमा अनुमतिका लागि निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले एक तह माथिल्लो निकायमा उजुर गर्न सक्नेछ। यसरी प्राप्त भएको उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित माथिल्लो निकायले उपदफा (२), (३) र (५) मा तोकिएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनुगमनको व्यवस्था मिलाई सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गरिदिन सक्नेछ।

९) तोकिएको मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्थालाई यस गाउँपालिकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रको सञ्चालन अनुमति दिएर तोकिएको सेवाहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

६. थप सेवा विस्तार गर्न वा शाखा स्थापना गर्न अनुमति लिनु पर्ने :

स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका सेवाको अतिरिक्त थप सेवा विस्तार गर्न वा शाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायबाट यस निर्देशिका बमोजिमका प्रकृया पुरा गरी अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

७. पुनः अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने :

(१) यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालन स्वीकृति लिएका स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको पूर्वाधार तथा मापदण्ड कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि यो निर्देशिका प्रारम्भ भए पछि तोकिएको अवधि भित्र पूर्वाधार तयारी योजना (भवन प्रवलीकरण वा नयाँ निर्माण योजना) सहित गाउँपालिका समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा गाउँपालिकाले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको पूर्वाधार पुरा गर्नका लागि तीन वर्ष र मापदण्ड कायम गर्नका लागि एक वर्षको समयावधि दिन सक्नेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम समयावधि थप भएका स्वास्थ्य संस्थाले प्रत्येक ६/६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन गाउँपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

४) प्रवलीकरण हुने अस्पताल वा नयाँ निर्माण गर्न अनुमति लिई साविकको भवनबाट सेवा दिई रहेका स्वास्थ्य संस्थाले निर्माण अवधि भरका लागि भवनको कारण वा अस्पतालको औजार उपकरणले हुन सक्ने दुर्घटनाको लागि शैया क्षमता बराबरको संख्यामा प्रति व्यक्ति एक लाख रुपैया बराबरको सामुहिक दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

यस दफा बमोजिमका प्रकृया पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई दफा ५ बमोजिम स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिनेछ।

यस दफा बमोजिम अनुमतिका लागि निवेदन नदिने, निवेदन दिए पनि अनुमति नपाउने वा निर्धारित अवधि भित्र पूर्वाधार वा मापदण्ड कायम नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति गाउँपालिकाले रद्द गर्नेछ।

८) अनुमति दस्तुर बुझाउनुपर्ने :

स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न अनुमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिमको अनुमति दस्तुर गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ।

(१) यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन इजाजतको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कमिमा तीन महिना अघि गाउँपालिका समक्ष नवीकरणका लागि अनुसूची ८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ। गाउँपालिकाले आवश्यक जाँच बुझ गरी यस निर्देशिका बमोजिम मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा इजाजत पत्रको अवधि सकिनु अघि इजाजत पत्रको नवीकरण अनुसूची ९ बमोजिमको ढाँचामा गरी दिनु पर्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा गाउँपालिकाले अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर लिई पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा सञ्चालन इजाजतको नवीकरण गरि दिन सक्नेछ। तर यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको हकमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरे सम्म तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षका लागि अनुमति नविकरण गरि दिन सक्नेछ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



उपदफा (१) बमोजिमका अवधि भित्र मुनासिव कारण परी निवेदन पेश गर्न नसकेको भनी कारण खुलाई थप तीन महिना भित्र निवेदन पेश गरेमा दोब्बर नवीकरण दस्तुर लिई गाउँपालिकाले सेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरि दिन सक्नेछ ।

४ उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको अवधि भित्र नवीकरणका लागि निवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ र सो जानकारी प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनामा समेत दिनुपर्नेछ ।

१०) गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेका सेवाहरूको यस निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष परीक्षण (स्वःमूल्यांकन) गराई सोको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र गाउँपालिका समक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधि भित्र प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सो प्रतिवेदन पेश गर्न गाउँपालिकाले निर्देशन दिन सक्नेछ ।

३) उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए गाउँपालिका, प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना र मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार जोखिम, भौगोलिक अवस्थिति, विरामीको चाप, शल्यक्रियाको संख्या, वित्तीय लगानीका आधारमा नमूना छनौट गरी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर तथा यस निर्देशिकाको मापदण्ड पुरा गरे नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

४) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएका भएता पनि प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना तथा मन्त्रालयले जुन सुकै निकायबाट सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था र गाउँपालिको समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा तोकिएका गुणस्तर वा पूर्वाधार पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा त्यस्ता संस्थालाई तत्काल सुधारका लागि बढीमा तीन महिनाको म्याद दिई सुधारको मौका दिन सकिनेछ ।

६) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, यस निर्देशिका बमोजिमका गुणस्तर तथा पूर्वाधार मापदण्ड पूरा नगर्ने वा गुणस्तर परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई गाउँपालिकाले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरि आएको सेवा पूर्ण वा आंशिक रुपमा तत्काल बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

७) उपदफा (६) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्नुपूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई मुनासिव माफिको सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।

८) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिने अनुगमनलाई वा व्यवस्थालाई सीमित गर्नेछैन ।

९) स्वास्थ्यसेवा संचालन सम्बन्धी अनुमति लिने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरेका स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल प्राक्टिस गर्न पाउने छैन । कुनै चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले त्यस्तो संस्थामा क्लिनिकल प्राक्टिस गरेमा निजलाई कारवाहीको लागि सम्बन्धित परिषदमा लेखी पठाईनेछ ।

१०) गाउँपालिका अन्तर्गतका निजी अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, स्वास्थ्य क्लिनिक र औषधि पसलको अनुगमन अनुसूची १२ बमोजिमको चेकलिस्ट प्रयोग गरी गर्न सकिनेछ भने अन्य स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

११) निवेदन दिन सक्ने :

(१) दफा १० को उपदफा (७) बमोजिम दिएका आदेश वा अनुगमन समितिले यस निर्देशिका बमोजिम पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदन उपर चित्त नबुझे स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको मितिले १५ दिनभित्र चित्त नबुझ्नुको स्पष्ट आधार र कारण सहित पुनरावलोकनको लागि गाउँ सभा समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर गाउँसभामा छलफल तथा छानविन गरी निर्णय हुनेछ र सो सम्बन्धमा गाउँ सभाको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।

१२. स्वास्थ्य संस्था गाभिए सञ्चालन गर्न सक्ने :

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बलिउर्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा सुविधायुक्त बनाउन सञ्चालनमा रहेका एक भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

१३. अनुमति खारेजी तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था:

(१) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति लिन वा अनुमति नवीकरण गर्नको लागि एक पटकको लागि निश्चित समय अवधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न सक्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति नलिने स्वास्थ्य संस्थाको र दफा ९ को उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमति नवीकरण नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ।

परिच्छेद ३

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर सम्बन्धी व्यवस्था

१४. स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन:

(१) यस निर्देशिका बमोजिम अनुमति नलिई कसैले पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु हुदैन।

२) कसैले यस निर्देशिका बमोजिम अनुमति नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा सो कार्य रोक तथा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक कानुनी कारवाहीको लागि सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख समेत राखिनेछ।

३) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो उद्देश्य र क्षमता अनुसार गाउँपालिकाबाट अनुमति लिई देहायका सेवाको समुचित व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ:

- क) आधारभुत स्वास्थ्य सेवा
- ख) सामान्य चिकित्सा सेवा
- ग) सामान्य शल्यक्रिया सेवा
- घ) छी तथा प्रसुति सेवा
- ङ) आकस्मिक सेवा
- च) विशेषज्ञ सेवा
- छ) बाल रोग तथा शिशु सेवा
- ज) सामान्य दन्त सेवा
- झ) बहिरंग सेवा
- ञ) अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडियो इमेजिङ आदि)
- ट) फार्मसी सेवा, रक्त संचार सेवा,

नोट: १५ शैया सम्मका अस्पतालले सम्बन्धित चिकित्सकको उपलब्धतामा आकस्मिक शल्यक्रिया सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् तर अन्य विशेष सेवा दिन मिल्ने छैन। यदि अन्य सेवा दिनु परेमा सम्बन्धित तहबाट कम्तिमा ५० शियामा स्तरोन्नति हुनुपर्नेछ।

१५. गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धी मापदण्ड:

(१) स्वास्थ्य संस्थाले दफा ३ बमोजिमका स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा देहायको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै देहायका उल्लिखित मापदण्डहरूको समेत पालना गरेको हुनु पर्नेछ

क) बहिरंग विभागमा आउने विरामीको चापका आधारमा विरामी दर्ता, विशेषज्ञ परामर्श, निदानात्मक सेवाहरू र औषधी कक्षमा छिटो छरितो सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

ख) स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम संक्रमण नियन्त्रण (इन्फेक्सन प्रिभेन्सन) को व्यवस्था हुनु पर्नेछ र सोको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्नेछ।

ग) स्वास्थ्य संस्थाले विभिन्न ईकाईबाट प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू स्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न कार्य सञ्चालन निर्देशिका (स्ट्यान्ड र अपरेटिंग म्यानुअल) तयार गरी लागु गर्नु पर्नेछ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लभजीन प्रसाधन
गाउँपालिका अध्यक्ष



स्वास्थ्य संस्थाले बहिरङ्ग सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकहरु उपलब्ध हुने समय तालिका । दिन र बार खुल्ने गरी सबैले देख्न ठाउँमा राखिएको हुनु पर्नेछ ।

ङ) स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने भनिएको विशेषज्ञ सेवा सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक वाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

च। विरामीले आफूले सेवा लिन चाहेको चिकित्सकबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

छ) विरामी वा विरामीको रेख देख गर्ने व्यक्तिलाई रोग र उपचार पद्धतिबारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।

ज) स्वास्थ्य संस्था परिसर तथा सेवा दिने कक्षहरु नियमित रुपमा सफा सुगन्ध राखिएको हुनुपर्नेछ ।

झ)सबैले देख्न स्थानमा उजुरी पेटिका राखिएको हुनु पर्ने छ ।

ञ) जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको जनगुनासो तथा पर्न साथै समाधान हुन आएका उजुरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने छ । नसक्ने भएमा सोको कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्ने छ ।

ट)विरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रकृया तथा अवधि समेत खुलाएको विरामी बडापत्र (प्यासिएन्ट चार्टर) स्वास्थ्य संस्थामा अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सबैले देखिने गरी राख्नु पर्नेछ र सोही अनुरूप सेवाको निश्चितता गर्नु पर्नेछ ।

ठ) स्वास्थ्य संस्थामा आउने विरामीलाई आवश्यक पर्ने जानकारी गराउन सोधपुछ वा सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी दिन व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।

ड) सेवा प्रदायक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरुको सुरक्षाका लागि विभिन्न सरुवा रोग विरुद्धका खोप तथा व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।

ढ) हरेक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम बनाएको हुनु पर्नेछ ।

ण) स्वास्थ्य संस्थाले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सेवा वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेका प्रोटोकल मापदण्ड र निर्देशिका अनिवार्य रुपमा पालना गरेको हुनु पर्नेछ ।

त) अस्पतालले चौबीसै घण्टा चिकित्सक तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट आकस्मिक सेवा दिएको हुनु पर्नेछ ।

थ)अस्पतालमा रहेको आकस्मिक शैया क्षमताको आधारमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ र सो को विवरण अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा सबैले देख्न ठाउँमा राख्नु पर्ने छ ।

द)आकस्मिक विभागबाट विरामी भर्ना गर्न, रिफर गर्न, विरामीको रेफरल प्रकृया र विरामी सार्ने पद्धति स्पष्ट परिभाषित भएको हुन पर्नेछ र सोको व्यहोरा बमोजिमको ढाँचामा सबैले देख्न ठाउँमा राख्नु पर्नेछ ।

ध) अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

न) खण्ड ध) बमोजिम उपलब्ध गराएका उपचार सेवाको अभिलेख राखी सोको प्रतिवेदन गाउँपालिको कार्यालयमा नियमित रुपमा पठाउनु पर्नेछ ।

प) अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई विशेष किसिमका सुविधाका व्यवस्था हुनपर्ने र आवश्यक मात्रामा शैया छुट्याउनु पर्नेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लभजीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



फ) स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिने भवन र अन्य पूर्वाधार भवन संहिता र सम्बन्धित क्षेत्र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्नेछ ।

ब) अस्पतालले विपद् व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाएको हुनुपर्नेछ सो कार्यका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकौ सोको जानकारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

भ) अस्पतालले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद-४

अस्पताल सम्बन्धी मापदण्डहरू

१६. अस्पतालको पूर्वाधार सम्बन्धि मापदण्ड :

(१) अस्पतालले सेवा सञ्चालन गर्दा देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :

- क) अस्पताल रहने स्थान धुवौं, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमिन प्रदूषणबाट मुक्त भएको ।
- ख) अस्पताल रहने क्षेत्र र हाताभित्र उपयुक्त सुरक्षाको व्यवस्था भएको ।
- ग) अस्पताल स्थापना हुने स्थान सडक यातायातको पहुँच भएको ।
- घ) पानी, बिजुली र सञ्चार सुविधा उपलब्ध भएको ।
- ङ) सवारी साधन पार्किङका लागि पर्याप्त व्यवस्था भएको ।
- च) अस्पताल परिसरमा स्वस्थकर वातावरणका लागि वृक्षारोपण तथा बगैचाको व्यवस्था भएको ।

२) आकस्मिक सेवाका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :

- क) कुल शैया क्षमताको कम्तिमा दश प्रतिशतका दरले आकस्मिक कक्षमा शैयाहरू उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।
- ख) आकस्मिक कक्ष सञ्चालन गर्दा अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे इमेजिङ सेवा, प्रयोगशाला, ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा अन्य वार्डहरूमा समेत सजिलै विरामी ल्याउन लैजान सकिने (व्हीलचेयर, ट्रली, स्टेचर गरी सञ्चालनमा ल्याएको हुनु पर्नेछ ।
- ग) आकस्मिक कक्षमा प्रतिकाल, शौचालय, दायज रुम (Triage Room), चेन्जिङ रुम, मेडिको लेगल केश (Medico-legal Case) जस्तै रेप भिक्टिम (Rape victim) आदिको लागि गोपनियता सुनिश्चित हुने कोठाको समेत व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।
- घ) चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।
- ङ) आकस्मिक विभागबाट विरामी भर्ना गर्न, रिफर गर्ने विरामीको रेफरल प्रकृया विरामी तथा सन्ने पद्धति स्पष्टरूपमा परिभाषित रहेको हुनु पर्नेछ ।
- च) प्रकोपजन्य रोगहरू, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता पक्षहरूलाई विचार गरी आकस्मिक सेवाका उपचार लागि संस्थाले विपत्त व्यवस्थापन योजना बनाएको हुनु पर्नेछ ।

छ) आकस्मिक सेवामा काम गर्ने जनशक्ति कम्तिमा बेसिक लाइफ सर्पोट/प्राइमेरी ट्रामा केयर एडभान्स कार्डिएक लाइफ सर्पोट/एडभान्स ट्रामा लाइफ सर्पोट सम्बन्धी तालिम लिएको हुनु पर्नेछ ।

३) बहिरंग विभागका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

- क) अस्पतालबाट प्रदान हुने प्रत्येक विशेषज्ञ सेवाका लागि ओ.पी.डी. कक्षको व्यवस्था मिलाएको ।
- ख) अस्पतालका लागि सामान्यतया सामान्य चिकित्सा, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया, स्त्री तथा प्रसूती सेवा हुनुपर्नेछ ।
- ग) उपलब्ध भएका चिकित्सकहरू मध्ये सेवाग्राहीले उपलब्ध भएसम्म रोजेको चिकित्सकसँग परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था भएको ।

४) अन्तरंग विभागका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

- क) अस्पतालमा शल्यक्रिया पश्चात पनि विरामीको अवस्था स्थिर नभएसम्म उक्त शल्यक्रिया गर्ने समूह तथा सर्जन चिकित्सक र एनेस्थेसियोलोजिष्ट अस्पतालमा रहिरहनु पर्ने र तत्पश्चात पनि सर्जरीको प्रकृति हेरी आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- ख) नर्सिङ्ग ड्युटी स्टेशनबाट प्रत्येक विरामीको प्रत्यक्ष निगरानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । उक्त सुविधा नभएमा प्रत्येक विरामीको शैयामा कल बेल राख्नु पर्ने ।

५) एलाईड हेल्थ तथा निदानात्मक सेवाका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :

- क) प्रत्येक किसिमका परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तालिम अनुरूपको प्रयोगशालाको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**वलिउद्दाल गुस्सलामान
गाउँपालिका अध्यक्ष**



ख) रेडियो डाइग्नोसिस, अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे फिल्म लोडिङ, अनलोडिङ तथा प्रोसेसिङ लगायतका इमेजिङ सेवा कक्षहरू ओ.पी.डी., ओ.टी. तथा बार्डहरूलाई समेत सजिलै विरामी ल्याउन लैजान सकिने (व्हीलचेयर, ट्रली, स्टेचर) संचालनमा ल्याएको हुनुपर्ने ।
ग) यस्ता सेवा प्रदान गरिने कोठाहरूमा प्रतिक्षालय, शौचालय, चेन्जिङ रुमको व्यवस्था समेत भएको हुनुपर्ने ।
६) अस्पतालमा पोषण, खोप, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य, परिवार नियोजन जस्ता सेवाहरूको सरकारको नीति बमोजिम प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा उपलब्ध हुनु पर्नेछ ।

७) अस्पतालमा कम्तीमा बच्चा तथा आमाको लागि विशेषज्ञ सेवा र विशेषज्ञ अस्पतालमा सो अस्पतालको प्रकृति अनुसारको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

८) औषधि पसल (फार्मसी) का लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ

क) अस्पताल हाता भित्र औषधि पसलको व्यवस्था अस्पताल फार्मसी सेवा निर्देशिका, २०७० बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

ख) चौविसै घण्टा फार्मसी सञ्चालनका लागि फार्मसी विषय अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।

ग) फार्मसी कक्षमा औषधिको गुणस्तरमा ह्रास नहुने गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । साथै ताप संवेदनशील औषधी तथा भ्याक्सिनको भण्डारण तोकिएको तापक्रममा हुनुपर्ने ।

घ) उपचारमा प्रयोग गरिने लागू औषधहरू (नारकोटिक औषधहरू) लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सकको लिखित प्रेस्क्रिप्सन अनुसार मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ। साथै औषधिको आम्दानी तथा वितरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

ङ) म्याद नाघेका औषधिहरू नियमित रूपमा अस्पताल फोहर व्यवस्थापन निर्देशिकामा तोके बमोजिमको विधि अपनाई नष्ट गर्नुपर्नेछ ।

च) आकस्मिक सेवाका लागि चाहिने आवश्यक औषधिहरू चौविसै घण्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

छ) अस्पतालले बाह्य व्यक्ति वा संस्थालाई फार्मसी सेवा संचालन गर्न दिएको अवस्थामा सो व्यक्ति वा संस्थाले पनि अस्पतालले पालना गर्नुपर्ने माथि उल्लेख भएका शर्तहरू सम्पूर्ण अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्ने ।

ज) औषधीको खुद्रा मूल्यमा छुटको व्यवस्था भएमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ ।

झ) भवन संहितामा उल्लेखित मापदण्ड अनुरूप औषधि पसल सञ्चालन हुने भवन निर्माण भएको हुनु पर्ने

९) रक्त सञ्चार सेवा (ब्लड बैंक) का लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ:

ट) विरामीको लागि आवश्यक पर्ने ब्लड उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुनु पर्ने

१०) अस्पतालमा रहेका विरामी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई असहज नहुने गरी अलग्गै चिस्यान कक्ष वा शवगृहको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

११) अस्पताल व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको हुनु पर्नेछ :

क) सोधपुछ तथा गुनासो सुनुवाई कक्ष :

१) सेवाग्राहीहरूको सुविधाको लागि आवश्यक कर्मचारी सहितको सोधपुछ कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२) अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाका विषयमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई गर्ने उचित प्रवन्ध मिलाइएको हुनु पर्ने ।

ख) सूचना संप्रेषण :

१) अस्पताल भित्र प्रभावकारी सूचना संप्रेषणका लागि आन्तरिक टेलिफोन । इन्टरकमको व्यवस्थाका साथै आवश्यक आधुनिक संचयनको समुचित प्रयोग हुनुपर्ने ।

२) अस्पतालहरूमा सार्वजनिक संचार सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३) प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता सेवा लगायतका आकस्मिक सेवा टेलिफोन नम्बरहरू स्पष्ट देखिने गरी राख्नु पर्ने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वर्तिमान गुप्तलगाव
गाउँपालिका अध्यक्ष



ग) पानी वितरण:

- १) अस्पतालमा विरामी र अन्य व्यक्तिहरूका लागि चौबीसै घण्टा शुद्ध पानी विश्व स्वास्थ्य संघले तोके अनुरूपको आपूर्ति हुनु पर्ने।
- २) अस्पतालद्वारा वितरण हुने पानीको गुणस्तर परिक्षण ४/४ महिनामा गराई अभिलेख राखिएको हुनुपर्ने। बहिरंग, नर्सिङ्ग कक्ष, अन्तरंग, अपरेशन आपतकालीन थिएटर र कक्षहरूमा पानी व्यवस्था हुनुपर्ने।

घ) विद्युत आपूर्ति:

- १) अस्पताल क्षेत्रभित्र र सबै विभागहरूमा चौबीसै घण्टा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हुने मिलाएको हुनुपर्ने। साथै लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न अटोमेटिक ब्याक अप सिष्टम स्थापना गरेको हुनुपर्ने।
- २) ओ.टी., इमर्जेन्सी कक्ष लगायतका संवेदनशील कक्षहरूमा आपतकालीन विद्युत ब्याक अप सिष्टम राखेको हुनुपर्ने।

ङ) सरसफाई तथा शौचालय व्यवस्थापन :

- १) अस्पतालको सम्पूर्ण क्षेत्र सधैं सफा राख्नु पर्नेछ।
 - २) अस्पतालमा देहाय बमोजिमको सेवा दिइने कक्षहरू वा क्लिनिकमा शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्नेछ :
- क) आकस्मिक कक्ष
 - ख) लेबर रुम
 - ग) प्याथोलोजी सेवा
 - घ) बहिरंग विभाग (आवश्यकता अनुसार महिला र पुरुषका लागि अलग अलग)
 - ङ) प्रति छ वेडको जनरल सेवामा एक
 - च) महिला तथा अपाङ्गका लागि अलग
 - छ) क्याबिन तथा डबल रुमका लागि (एटेच भएको)

ज) डाक्टर तथा स्टाफका लागि (आवश्यकतानुसार)

- ३) अस्पताल हाताभित्र सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायकका लागि पर्याप्त पानी र साबुन सहितको शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्नेछ।
- ४) शौचालय सधैं सफा राख्ने व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ।

च) मर्मत सम्भार व्यवस्था:

- १) अस्पतालले प्रयोग गर्ने उपकरण तथा औजारहरू समयमा नै मर्मतको व्यवस्था हुनु पर्नेछ साथै ठूला र गम्भीर प्रकृतिका औजार उपकरणहरूको कम्पनीले निर्दिष्ट गरेको मर्मत अवधि अनुसार मर्मत सम्भार कार्ययोजना बनाई सोही अनुसार मर्मत गरेको हुनु पर्नेछ।
- २) अस्पतालको भवन, सवारी साधन, मेसिनरी औजार, यन्त्र, उपकरण, विद्युतीय उपकरण र अन्य उपकरणहरूको नियमित मर्मत संभार गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ।

छ) विरामी कुरुवालाई सुविधा: अस्पतालको वार्ड तथा अन्य उपचार दिने स्थानमा आवश्यकता अनुसार विरामीको साथमा रहने एक जना कुरुवालाई वल्ल सक्ने प्रवन्ध हुनु पर्नेछ।

ज। क्यान्टिन सुविधा: स्वास्थ्य संस्था हाता भित्र खाना पकाउने (किचेन) र खाना खाने (डाइनिङ्ग) अलग-अलग ठाउँ सहितको सफा र सुविधायुक्त क्यान्टिनको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ।

झ) लण्डी व्यवस्थान:

क) अस्पतालमा प्रयोग हुने एप्रोन, पन्जा, टोपी, जुता, तन्ना, खोल, तकिया, रुमाल जस्ता लुगा कपडा धुनको लागि लण्डीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने।

ख) अस्पताल भर्ना भएका विरामीको लुगा धुने सुविधाको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने।

ञ) भण्डार (Store) व्यवस्था:

क) आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको अलग्गै भण्डार कक्ष हुनुपर्ने। यस्तो भण्डारमा कम्तिमा एक महिनाको लागि अत्यावश्यक सामग्री स्टक राख्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



ख) अस्पतालको लागि आवश्यक लक्ताकपडा, सरसफाइ सामग्री, औजार, उपकरण तथा औषधिको न्यूनतम मौज्जात रफ्तारी, कसिलो हुनु पर्ने र सो सामग्रीहरूको उपयुक्त भण्डारणको लागि आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने ।

ट) सुरक्षा व्यवस्था:

क) अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा गार्डको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने ।

ख) आपत्कालीन अवस्थाको लागि तत्काल सेवा प्रदान गर्न राज्यका सुरक्षा निकायसँग समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने ।

१२) एम्बुलेन्स सञ्चालन: अस्पतालमा मेडिकल एटेन्डेन्ट सहितको एम्बुलेन्स १ वटा अनिवार्य हुनुपर्ने र अस्पतालले त्यस्ता मेडिकल एटेन्डेन्टलाई बेसिक इमरजेन्स मेडिसीन ट्रेनिङ्ग (Basic Emergency Medicine Training) दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै एकिकृत एम्बुलेन्स तथा पुर्व अस्पताल सेवा संचालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ ।

१३) स्थान तथा जग्गा पूर्वाधार:

क) अस्पताल रहने स्थान: अस्पताल रहने स्थान छनौट गर्दा पायक पर्ने गरी प्रदूषण मुक्त क्षेत्रको छनौट गर्न पर्नेछ । छनौट गरिएको स्थान त्यस्तै प्रकृतिको अस्पताल रहेको स्थानको कम्तिमा एक किलोमीटर टाढा हुनु पर्नेछ । विशिष्ट प्रकृतिको बहुसेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल, आयुर्वेद, होमीयोप्याथिक जस्ता फरक प्रकृतिका अस्पतालको हकमा र जनघनत्वको आधारमा अस्पतालको शैया आवश्यक देखिएमा यो बन्देज लागू हुनेछैन ।

ख) अस्पताल सञ्चालनको लागि आफ्नै स्वामित्वको पर्याप्त जग्गा हुनुपर्नेछ । आफ्नो जग्गा नभएको हकमा कस्तीमा पन्ध्र वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई सो जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने छ ।

१४) अस्पतालको भवन:

क) अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने भवन नक्सा र डिजाइन भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था अनुरूप स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ । नेपाल सरकारले अस्पतालका सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड तोकेको भएमा सोही बमोजिम भवन सहिता तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा गाउँपालिकाले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम सो भवन निर्माण भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयबाट सिफारिस प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

ख) भवनमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि विपत व्यवस्थापन योजना तयार गरी सुरक्षा सम्बन्धी संकेत चिन्हहरू उपयुक्त स्थानमा प्रस्ट देखिने गरी राखिएको हुनु पर्नेछ ।

ग) अस्पतालको कोठाहरूमा उपयुक्त भेन्टीलेसन वा वातानुकूलित यन्त्र राखिएको हुनु पर्नेछ ।

घ) अस्पतालमा प्रशासनिक कार्यालय, ओ.पी.डी., प्रयोगशाला, फार्मेसी, वार्ड, क्यान्टिनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

ङ) अस्पतालमा व्हिलचेयर तथा ट्रलिको सहज आवागमनको व्यवस्थाका लागि लिफ्ट याँम्पको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।

च) प्रतिक्षालयमा आवश्यकता अनुसार बस्ने कुर्सीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सूचना पाटी, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका लगायतका माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ ।

छ) अस्पतालको कुल निर्माण क्षेत्रफल, प्रति शैया ५५ वर्ग मीटरका दरले हुनु पर्नेछ । उक्त क्षेत्र भित्र सोधपुछ, दर्ता कक्ष, प्रतिक्षालय, प्रवेश द्वार सहितको हलको क्षेत्र समावेश भएको हुनुपर्नेछ । सो बाहेक घर, भान्सा लुगाधुने कोठा, जेनरेटर कक्ष, कर्मचारी आवास तथा भण्डार कक्ष, मर्मत सम्भार कक्ष आदिका लागि थप व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ ।

ज) आफ्नो जग्गा नभएका पन्ध्र शैयाका अस्पतालले घर जग्गा भाडामा लिई सेवा सञ्चालन गर्दा सो घर भूकम्पीय जोखिम प्रतिरोध क्षमता भएको भनि सहरी विकास तथा भवन विभाग डिभिजन कार्यालयबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ ।

झ) बहिरंग विभागको प्रत्येक कोठाको क्षेत्रफल कम्तिमा चौध वर्ग मीटर हुनुपर्नेछ । शौचालय, प्रतिक्षालय, विशेषज्ञको सहयोगी रहने कक्षका लागि पर्याप्त स्थान हुनु पर्नेछ ।

ट) विरामीको चापको अनुपातमा पर्याप्त र सुविधाजनक हुने गरी फर्निचर सहितको प्रतिक्षालयको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

ठ) अस्पताल भित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने अलग-अलग प्रवेश द्वार हुनुपर्नेछ ।

ड) आपत्कालीन सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनहरू अस्पतालको आपत्कालीन कक्ष र अन्य अत्यावश्यक ठाउँमा सहज रूपमा जान सक्ने गरी अलग्गै बाटो र गेटको व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ ।

ण) सेवाग्राही र अस्पताल कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन एम्बुलेन्स र दमकल जस्ता सवारी साधनका लागि पार्किङको व्यवस्था हुनु पर्नेछ । न्यूनतम पार्किङ्ग कूल जग्गाको पच्चीस प्रतिशत वा प्रति तीन शैयाका लागि एउटा कार पार्किङ्ग गर्न मिल्ने स्थल मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही अनुसार हुनु पर्नेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लभदेवी गुरुतमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



त) अस्पताल जेष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपांगमैत्री हुनु पर्नेछ ।

थ) व्हिलचेयर, ट्रुलि, स्टेचरको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्ता सामग्री राख्ने ठाँउ र चलाउन सकिने पर्याप्त ठाँउ र चलाउने प्रशिक्षित मानिसको समेतको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

१५) फोहरमैला व्यवस्थापन: (१) फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:

क) अस्पतालबाट निष्काशित फोहरमैलाको व्यवस्थापन फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य जन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन २०७१ बमोजिम हुनु पर्नेछ ।

ख) अस्पतालबाट निष्कासन हुने सामान्य तथा चिकित्साजन्य फोहरमैला प्रकृति अनुसार स्रोतमै अलग अलग छुट्याउने, संकलन, ढुवानी तथा उचित विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

ग) अस्पतालबाट गृजित संक्रमणजन्य फोहरलाई निःसंक्रमण गरेर अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

१६) यस निर्देशिकामा उल्लिखित अन्य मापदण्डका अतिरिक्त अस्पतालले देहाय बमोजिमको मापदण्डहरू तथा पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :

सि.न.	विवरण	५ शैया	१० शैया	१५ शैया
१	कुल शैया क्षमताको कम्तिमा दश प्रतिशत आकस्मिक कक्षमा शैयाहरूको उपलब्धता	१	२	३
२	आकस्मिक कक्षबाट अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, इमेजिङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, ओ.पि.डी, ओटी तथा अन्य सेवाहरूमा सजिलै विरामी ल्याउन लैजान सकिने व्यवस्था (व्हिलचेयर ट्रुली जान सक्ने व्यवस्था)			
३	आपतकालिन सेवाको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनहरू अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा सहज रूपमा आउनल जान सक्ने व्यवस्था			
४	आवश्यक सेवा दिनका लागि आकस्मिक कक्षको कोठा उपलब्धता			
५	दश स्वास्थ्यकर्मीबाट चौविसै घण्टा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था			
६	आकस्मिक सेवामा काम गर्ने जनशक्ति तालिम प्राप्त			
७	आकस्मिक सेवाका लागि चाहिने आवश्यक औषधिहरू चौविसै घण्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था			
८	आकस्मिक विभागबाट विरामी भर्ना गर्ने, रिफर हुने भए रिफरल प्रक्रिया र विरामी सार्ने पद्धती स्पष्ट परिभाषित भएको ।			
९	सञ्चार सुविधा (टेलीफोन, इन्टरनेट) आदि			
१०	शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था			
११	चालय र शौचालयमा पर्याप्त पानीको व्यवस्था			
१२	सार्वजनिक टेलिफोन सेवाको व्यवस्था			

२. बहिरंग सेवा संचालनको लागि अस्पतालले देहायका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरूको पालना गरेको हुनु पर्ने छ :

विवरण	५ शैया	१० शैया	१५ शैया
-------	--------	---------	---------

[Signature]

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
वरिष्ठ मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



विरामीको नाम दर्ता कक्ष र स्थानको व्यवस्था	✓	✓	✓
अस्पतालबाट प्रदान हुने प्रत्येक विशेषज्ञ सेवाका लागि अलग अलग ओ.पी.डी. कक्षको व्यवस्था मिलाएको	-	-	✓
बहिरङ्ग विभागको प्रत्येक कोठाको क्षेत्रफल कम्तिमा १४ वर्ग मिटरको हुनुपर्ने र कन्सल्टेन्ट युनिट वा सेवा अनुसार वा सिष्ट अनुसार ओ.पी.डी. संचालन गर्न सकिने	✓	✓	✓
स्वास्थ्य संस्थाले बहिरङ्ग सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक वा अन्य चिकित्सकहरू उपलब्ध हुने समय तालिका (दिन र वार) छुल्ने गरी सबैले देख्नै ठाउँमा राखेको	✓	✓	✓
व्हिलचियर, टुली, स्ट्रेचरको पर्याप्त व्यवस्था भएको	✓	✓	✓
व्हिलचियर, टुली, स्ट्रेचर राख्ने ठाउँ प्रयाप्त भएको	✓	✓	✓
व्हिलचियर, टुली, स्ट्रेचर चलाउने मानिस प्रयाप्त भएको	✓	✓	✓
विरामी वा विरामीको रेखदेख गर्ने व्यक्तिलाई रोग र उपचार पद्धतिबारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था भएको	✓	✓	✓
ओ.पी.डी. कक्षमा प्रयाप्त फर्निचर सहितको प्रतिक्षालयको व्यवस्था भएको	✓	✓	✓
सूचना पाटी, टि.भी. स्क्रिन, पोष्टर आदिबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी र अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था भएको	✓	✓	✓
महिला र पुरुषका लागि अलग अलग र आवश्यकता अनुसार अपाङ्गमैत्री र जेष्ठ नागरिक मैत्री समेत शौचालयको व्यवस्था भएको	✓	✓	✓

३. अन्तरंग सेवाको लागि देहायका पूर्वाधार मापदण्डहरूको पालना गरेको हुनुपर्ने छः

सि.न.	विवरण	५ शैया	१० शैया	१५ शैया
१	डाक्टरको ड्यूटी रुम, प्यान्ट्री, आईसोलेशन रुम, ट्रिटमेन्ट रुम, शौचालय आदिको व्यवस्था			
२	शैया बीच कम्तिमा ५ फिट तथा भित्ताबाट कम्तिमा २ फिटको दूरी			
३	अस्पतालमा बच्चा, सुत्केरी, अब्जरभेसन तथा सरुवा रोगका लागि छुट्टाछुट्टै वार्डको व्यवस्था			
४	जनरल शैयाको हकमा ४ देखि ६ शैयाको अनुपातमा १ स्टाफ नर्सको व्यवस्था भएको			
५	लेबर रुमको छुट्टै व्यवस्था भएको			
६	लेबर रुम र एन्किटभ लेबर वार्डको लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था भएको			
७	प्रमृति हुनु अगावै विरामी भर्ना गर्नका लागि त्रि लेबर वार्डको व्यवस्था भएको			
८	लेबर रुम र टेबलको हकमा विरामीको चाप अनुसार तय गर्नुपर्ने			
९	लेबर रुमको हकमा २ जना मिडवाइफ वा एस.वि.ए. तालिम प्राप्त हुनुपर्ने र एन्किटभलेबर वार्डको हकमा २ शैया १ जना मिडवाइफ वा एस.वि.ए. तालिम प्राप्त नर्सको व्यवस्था हुनु पर्ने।			
१०	एन्किटभ लेबर वार्ड र लेबर रुम जोडिएको हुनु पर्नेछ।			

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



परिच्छेद -५
मानव संसाधन व्यवस्थापन

१७. जनशक्ति विकास योजना :

अस्पतालको शैया क्षमताका आधारमा देहाय बमोजिमका न्युनतम जनशक्तिको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ,

क) प्रति पन्ध्र शैयाका लागि एक जना एम.डी.जी. पी. चिकित्सक, प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ र बालरोग विशेषज्ञ हुनु पर्नेछ ।

ख) जनरल कक्षमा प्रति चार (४) देखि छ (६) शैयामा एक जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

ग) ईमर्जेन्सी तथा पोस्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई शैयामा एक जना नर्स भएको हुनु पर्नेछ ।

घ) प्रसुती कक्षको लेबर वेडमा प्रति वेड दुई एस.बी.ए (SBA) तालिम प्राप्त नर्सको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।

ङ) प्रति पन्ध्र शैयाका लागि अस्पतालमा कम्तीमा एक जना मेडिकल रेकर्डर भएको हुनुपर्नेछ । पन्ध्र शैया भन्दा कम क्षमताका अस्पतालमा मेडिकल रेकर्डर नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको अभिलेख तथा प्रतिवेदनका लागि एक जना कर्मचारी तोकनु पर्नेछ ।

च) अस्पतालमा चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने गरी फर्मासिट लगायत आवश्यक संख्यामा जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

छ) अस्पतालमा कम्तीमा दुई तिहाइ पूर्ण कालीन स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने ।

ज) सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सेवा लिनु पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति पत्र लिएको हुनुपर्नेछ ।

झ) हरेक स्वास्थ्यकर्मीले सम्बन्धित काउन्सिलबाट दर्ता नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ ।

ञ) विदेशी स्वास्थ्यकर्मी वा स्वयम् सेवकले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा सम्बन्धित काउन्सिलबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ ।

जनशक्ति सम्बन्धी विस्तृत विवरण :

क्र.स	पद	५ शैया	१० शैया	१५ शैया
१	एम.डी.जी.पी. चिकित्सक	-	-	१
२	स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ	-	-	१
३	बाल रोग विशेषज्ञ	-	-	१
४	मेडिकल अधिकृत	१	१	२
५	नर्सिङ्ग अधिकृत	-	-	१
६	नर्सिङ्ग स्टाफ	४	४	४
७	प्यारामेडिकल स्टाफ	२	४	५
८	एनेस्थेसियोलोजिस्ट	-	-	१
९	डेंटल हाइजिनिस्ट	-	-	१
१०	फार्मसी अधिकृत	०	१८	१
११	फार्मसी सहायक	१	१	१
१२	प्लम्बर	-	-	१
१३	इलेक्ट्रिसियन	-	-	१
१४	मेडिकल रेकर्डर	-	-	१
१५	वैद्य	आवश्यकता अनुसार		
१६	कार्यालय सहयोगी	आवश्यकता अनुसार		
१७	सुरक्षा गार्ड	आवश्यकता अनुसार		
१८	सवारी चालक	आवश्यकता अनुसार		

(Signature)

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



स्वैच्छिक

नोट: धारा, बिजुली र बगैँचाको व्यवस्थापन, सुरक्षाको प्रबन्ध, सबारी चालक, कार्यालय सहयोगी लगायतका सहायक कार्यका लागि सेवा करार, दरवन्दी वा आउट सोर्सिङ गरी आवश्यकता अनुसार सेवाको स्थितता गरेको हुनु पर्नेछ।

१८. अन्य जनशक्ति सम्बन्धी व्यवस्था :

अन्य जनशक्ति सम्बन्धी व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा मापदण्ड, २०७७ बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद- ६

औजार तथा उपकरणहरू

१९. अक्सिजन सम्बन्धी व्यवस्था :

(१) अस्पतालमा अक्सिजन ग्यास निरन्तर रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्नेछ।

२०. काडियाक उपकरण देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ

सि न	उपकरणहरूको नाम	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा	५-१५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था
१	अर्डिनरी इ. सी. जी. मेसिन (Ordinary ECG machine)	०	१
२	पल्स अक्सिमिटर (Pulse Oximeter)	१	२
३	वि.पी एपाचर टेबल मोडेल (BP apparatus table model)	२	४
४	स्टेथेस्कोप (Stethoscope)	२	४

२१. अपरेसन थियटर सम्बन्धी उपकरण देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :

सि न	उपकरणहरूको नाम	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा	५-१५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था
१	अटोकलेभ एचपी होरिजेन्टल (Auto calve HP Horizontal)	०	ऐच्छिक अप्सनल)
२	अपरेसन टेबल हाइड्रोलिक मेजर (Operation TableHydraulic Major)	०	१
३	अपरेसन टेबल हाइड्रोलिक माइनर (Operation Table Hydraulic Minor)	०	१
४	अटोकलेभ भटिकल सिंगल बिन (Autoclave vertical single १ Bin)	१	२
५	फोकस ल्याम्प अर्डिनरी (Focus lamp ordinary)	१	२
६	स्टेरीलाइजर मिडीयम इन्स्ट्रुमेन्ट (Sterilizer medium Instrument)	०	१
७	इस्टरीलाइजेसन स्माल इन्स्ट्रुमेन्ट (Sterilizer small- १ Instrument)	१	१
८	बाउल स्टेरीलाइजर मिडीयम (Bowl sterilizer medium)	०	१
९	डायथर्मी मेसिन इलेक्ट्रिकल कट्टी (Daithermy machine Electric Cautery)	०	१
१०	सक्सन एपाचर इलेक्ट्रिकल (Suction Apparatus- Electrical)	०	२
११	सक्सन एपाचर फुट अपरेटेड (Suction Appratus foot १ operated)	१	२

[Signature]

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



१२	डिहमिडिफायर (Dehumidifier)	०	१
१३	अल्ट्राभाइलेट ल्याम्प (Ultraviolet lamp)	०	१
१४	इथाइलीन अक्साइड स्टेरीलाइजर (Ethylene Oxide Sterilizer)	०	१
१५	माइक्रोओएम् स्टेरीलाइजर (Microwave sterilizer)	०	१

२२. अस्पतालमा प्याथोलोजी सम्बन्धी उपकरण देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :

क) माइक्रोबायोलोजी/ब्याक्टेरीयोलोजी (Microbiology/Bacteriology)

सिन	उपकरणहरूको नाम	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा	५-१५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था
१	इन्क्यूबेटर (Incubator)	०	१
२	हट एयर ओभन (Hot Air Oven)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
३	माइक्रोस्कोप (Microscope)	०	१
४	सेन्ट्रीफ्यूज/रोटेटर Centrifuge/Rotator)	०	१
५	रेफ्रीजेरेटर (Refrigerator)	०	१
६	अटो पिपेट (Auto pipette)	०	३

(ख) बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry):

सिन	उपकरणहरूको नाम	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा	५-१५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था
१	सेमी अटो एनालाइजर (Semi Auto o Analyzer)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
२	सेन्ट्रीफ्यूज/रोटेटर Centrifuge/Rotator)	०	१
३	हट एयर ओभन (Hot Air Oven)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
४	रेफ्रीजेरेटर (Refrigerator)	०	१
५	माइक्रो पिपेट (Micro pippetes)	०	१

ग) हेमाटोलोजी (Hematology):

सिन	उपकरणहरूको नाम	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा	५-१५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था
१	माइक्रोस्कोप र बाइनोकुलर (Microscope/Binocular)	०	१
२	ब्लड सेल काउन्टर १८ पारामीटर वा माथि (Blood Cell Counter-18 parameters or above)	०	१
३	सेन्ट्रीफ्यूज/रोटेटर (Centrifuge/Rotator)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
४	क्लोरीमीटर (Colorimeter)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
५	हट एयर ओभन (Hot Air Oven)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
६	रेफ्रीजेरेटर (Refrigerator)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
७	काउन्टिङ च्याम्बर (Counting Chamber)	०	१
८	कम्प्युटर र प्रिन्टर (Computer with Printer)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)

(घ) हिस्टोप्याथोलोजी (Histopathology):

सिन	उपकरणहरूको नाम	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा	५-१५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था
-----	----------------	------------------------	------------------------------

[Signature]

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



१	इन्क्यूबेटर (Incubator)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
---	-------------------------	---	-----------------

(ड) माइक्रोबायोलोजी, माइरोलोजी, सेरोलोजी (Microbiology, Viorology, Serology):

सि.न	उपकरणहरूको नाम	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा	५-१५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था
१	वाटर बाथ (Water bath)	०	१
२	हट एयर ओभन (Hot Air Oven).	०	१
३	मल्टि च्यानल माइक्रो पिपेट (Muti-channel micro pipette)	०	१
४	भेराएबल माक्रोपिपेट (Variable Micropippete)	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
५	इन्क्यूबेटर (Incubator)	०	१
६	सेन्ट्रीफ्यूज (Centrifuge)	०	१
७	वैटिङ्ग ब्यालेनस (Weighting balance)	०	१
८	अटोक्लेभ भट्रिकल (Autoclave Vertical)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
९	स्टपवाच (Stopwatch)	०	१

२३. अस्पतालमा एनेस्थेसिया सम्बन्धी उपकरण देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ :

सि.न	उपकरणहरूको नाम	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा	५-१५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था
१	इन्डो ट्राकिअल ट्यूब सेट (Endo tracheal tube sets)	०	१
२	यरवे महिला (Airway -Female)	०	१
३	एयरवे पुरुष (Airway -Male)	०	१
४	माउथ प्रोप (Mouth Prop)	०	१
५	टङ्ग डिप्रेसर (Tongue Depressors)	०	२
६	अक्सिजन सिलिन्डर-व्याएलेस (O2 Cylinder for o Boyles)	०	१
७	व्याएलेस एपाचर, फ्लूटेक र सर्कल एब्जोर्बर (Boyles o Apparatus with Fluotec and Circle absorber)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)
८	अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सिलिन्डर (Oxygen १ Concentrator Cylinder)	१	१
९	मोनिटर, ईसीजी, एनआईवीपी, एनआईवीपी, आइवीपी ० सहितको एसपीओ २ (Monitors ECG, NIBP, SPO2 with IBP)	०	१
१०	ट्रान्सपोर्ट मोनिटर, ईसीजी, एसपीओ २, एनआईवीपी ० Transport Monitor ECG, SPO2, NIBP)	०	१
११	म्याक कोय ल्यारेङ्गोस्कोप (Mac Coy Laryngoscope).	०	२
१२	इन्टुबेटिङ्ग एलएमए ३, ४ (Intubating LMA 3,4)	०	४
१३	डबल ल्युमेन ट्यूब (Double Lumen Tube)	०	१
१४	एम्बु ब्याग+मास्क (Ambu bag+Mask)	१	४
१५	डिफ्रिलेटर (Defbrillator)	०	ऐच्छिक (अप्सनल)

[Signature]

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



२४. लेबर वाई, नियानेटल र स्पेशल न्युबर्न केयर यूनिट (Labour, Neonatal and Special Newborn Care Unit) मा देहाय अनुसारका उपकरणहरू हुनु पर्नेछः

सि.न	उपकरणहरूको नाम	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा	५-१५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था
१	इमेरजेन्सि रिसक्सिटेशन किट (AofaL-Emergency १ Resucitation Kit-Baby)	१	१
२	स्ट्यान्डर्ड वैजिङ्ग स्केल (Standard weighing १ scale)	१	१
३	डबल आउटलेट अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर (Double Outlet Oxygen Concentrator)	ऐच्छिक (अप्सनल)	ऐच्छिक (अप्सनल)
४	रेडियन्ट वार्मर (Radiant Warmer)	१	१
५	फिटल डोप्लर (Foetal Doppler)	१	२
६	डेलिभरी किट (Delivery Kit)	१	२
७	इपेस्टोमी किट (Episiotomy Kit)	१	२
८	फोर्सिप डेलीभरी किट (Forcep Delivery Kit)	ऐच्छिक (अप्सनल)	१
९	इलास्टिक भ्याकुम एक्स्ट्राक्टर (Silastic vacuum extractor)	ऐच्छिक (अप्सनल)	१
१०	पल्स अक्सिमिटर ब्याबी एण्ड एडल्ट (Pulse १ Oxymeter baby and adult)	१	१
११	नेबुलाइजर - JofaL -Nebulizer-	१	२
१२	वैजिङ्ग मेसिन एडल्ट (Weighing machine adult) १	१	२
१३	वैजिङ्ग मेसिन इन्फ्यान्ट (Weighing machine १ infant)	१	२

२५. आपतकालिन र अत्यावशकिय औषधी तथा सामग्रीहरूको विवरण (List of emergency and essential Drugs/Instruments)

१. आपतकालिन र अत्यावशकिय औषधीहरूको विवरण (List of emergency and essential drugs) :

सि.न	औषधीहरूको नाम
१	र्यानिटिडिन, ओमेप्राजिल, पेन्टोप्राजिल इन्जेक्सेन (Ranitidine, Omeprazole, Pantoprazole Inj)
२	एड्रेनालाईन इन्जेक्सेन (Adrenaline Inj)
३	क्लोरोफेनिरामिन इन्जेक्सेन (Chlorpheniramine Inj)
४	एमिनोफाइलिन इन्जेक्सेन (Aminophylline Inj)
५	एट्रोपिन इन्जेक्सन (Atropine Inj)
६	ह्योसिने ब्रोमाइड इन्जेक्सेन (Hyoscine Bromide Inj)
७	क्याल्सियम ग्लुकोनेट इन्जेक्सेन (Calcium Gluconate Inj)
८	सिप्रोफ्लोक्सासिन, एम्पिसिलिन, एम्पिक्लोक्स, सेफ्ट्रिजोन इत्यादि इन्जेक्सेन (Ciprofloxacin
९	Ampicillin, Ampiclox, Ceftrizone, etc. Inj)
१०	डेरिफाइलिन इन्जेक्सेन (Deriphylline Inj)

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



११	डेक्सामेथासोन इन्जेक्सेन (Dexamethasone Inj)
१२	डेक्सट्रोज ५% सलाइन इन्जेक्सेन (Dextrose 5U Saline Inj)
१३	डेक्सट्रोज १०% सलाइन इन्जेक्सेन (Dextrose 100 Saline Inj)
१४	डेक्सट्रोज २५% इन्जेक्सेन (Dextrose 250 Inj)
१५	डेक्सट्रोज ५०% इन्जेक्सेन (Dextrose 500 Inj)
१६	डायजेपाम, लोराजेपाम, अम्डाजोलाम इन्जेक्सेन (Diazepam, Lorazepam, Amdazolam Inj)
१७	५% डेक्सट्रोस सलाइन इन्जेक्सेन (5 U Dextrose Saline Inj)
१८	डोपामिन इन्जेक्सेन (Dopamine Inj)
१९	पेन्टाजोसिन इन्जेक्सेन (Pentazocine Inj)
२०	हाइड्रोकोर्टिसोन इन्जेक्सेन (Hydrocortisone Inj)
२१	फ्रुसेमाइड इन्जेक्सेन (Frusemide Inj)
२२	म्यान्निटोल इन्जेक्सेन (Mannitol Inj)
२३	मेट्रोनिडाजोल इन्जेक्सेन (Metronidazole Inj)
२४	मोर्फिन इन्जेक्सेन (Morphine Inj)
२५	नाइट्रोग्लिसरीन, लेबेटोलोल इन्जेक्सेन (Nitroglycerine, Labetolol Inj)
२६	सामान्य सलाइन इन्जेक्सेन (Normal Saline Inj)
२७	पारासिटामोल इन्जेक्सेन (Paracetamol Inj)
२८	मेटाक्लोपामाइड इन्जेक्सेन (Metachlopramide Inj)
२९	प्याथिडिन इन्जेक्सेन (Pethidine Inj)
३०	फेनर्गान इन्जेक्सेन Phenergan Inj)
३१	पोटासियम क्लोराइड इन्जेक्सेन (Potassium Chloride Inj)
३२	फेनोबार्बिटोने इन्जेक्सेन (Phenobarbitone Inj)
३३	फेनिटोइन इन्जेक्सेन (Phenytoin Inj)
३४	नालीक्सन इन्जेक्सेन (Naloxone Inj)
३५	भिटामिन 'के' इन्जेक्सेन (Vitamin K Inj)
३६	रिंगर ल्याक्टेट इन्जेक्सेन (Ringer's Lactate Inj)
३७	सोडियम बाइकार्बोनेट इन्जेक्सेन (Sodium Bicarbonate Inj)
३८	डाइक्लोफेनेक इन्जेक्सेन (Diclofenac Inj)
३९	डोबुटामिन इन्जेक्सेन (Dobutamine Inj)
४०	नर एड्रेनालीन इन्जेक्सेन (Noradrenaline Inj)

[Signature]

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
वास्तुमान मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष

४१	इसोप्रनालाईन इन्जेक्सेन (Isoprenaline Inj)
४२	अमिनोडारून इन्जेक्सेन (Aminodarone Inj)
४३	म्याग्नेसियम सल्फेट इन्जेक्सेन (Magnesium Sulphet Inj)
४४	डिजोक्सिन इन्जेक्सेन (Digoxin Inj)
४५	एडेनोसिन, भेरापामिल इन्जेक्सेन (Adenosine, Verapamil Inj)
४६	ट्रामोस्टेट इन्जेक्सेन (Tramostate Inj)
४७	एन्टासिड्स ट्याब्लेट (Antacids Tab)
४८	एस्पिरिन ट्याब्लेट (Aspirin Tab)
४९	डाइक्लोफेनीक ट्याब्लेट (Diclofenac Tab)
५०	पारासीटामोल ट्याब्लेट, जेल (Paracetamol Tablet, gel)
५१	आइबुप्रोफन ट्याब्लेट (Ibuprofen Tab)
५२	कोडीन फोस्फेट ट्याब्लेट (Codeine Phosphate Tab)
५३	प्रिनिसोलोन ट्याब्लेट (Prednisolone Tab)
५४	एन्टिडिओटिक्स ओरल ट्याब्लेट / क्याप (Antidiotics Oral Tab+Cap)
५५	पोभिडिनेलोडिन सोल (Povidine Iodine Sol)
५६	एन्टिडिओटिक्स मलम (Antidiotics Ointments)
५७	आवश्यक अनुसार अन्य (Others as per necessary)

(२) इमेरजेन्सि सेवाका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरू (List of essential instruments for Emergency):

सि.न	उपकरणहरू
१	मास्क सहितको एम्बु ब्याग (Ambu bag with mask)
२	आर्टरी फोरसेप (Artery Forceps)
३	साल्बुटामोल इन्हालर (Salbutamol Inhaler)
४	पोभिडिनेलोडिन (Povidone Iodine)
५	ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सेट (Blood Transfusion Set)
६	बिपी इन्स्ट्रुमेन्ट (BP Instrument)
७	क्लिनवाक्स ड्रप (Clinwax car drop)
८	क्रेप ब्यान्डेज ४" (Crepe Bandage 4æ)
९	क्रेप ब्यान्डेज ६" (Crepe Bandage 6a)
१०	डिस्सेक्सन फोरसेप नन टूथ (Dissection Forceps non tooth)
११	डिस्सेक्सन फोरसेप टूथ (Dissection forceps tooth)
१२	डिस्पोजेबल सिरिन्ज ३ सि.सी, ५ सि.सी, १० सि.सी, २० सि.सी (Disposable Syringe 3cc, 5cc, 10cc, 20cc)
१३	इन्डो ट्रेकिअल ट्यूब (Endo tracheal tube Pediatric and Adult 3-0-8-5)
१४	ल्यारेन्जिएल मास्क एयरवेय ३.०-८.५ (Laryngeal Mask airway 3-0-8-5)
१५	फोलेस क्याथेटर (FoleyUs catheter 6f-20f, 3way)

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लभुदीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



१६	पंजा (Gloves No-6, 6-5, 7, 7-5)
१७	आईभि क्यानुला (1 V Cannula 14G-24G)
१८	आई.भि. सेट पिड्याट्रिक बरेट (I-V Set + Pediatric Burret)
१९	आई.भि इन्फ्यूजन सेट I-V Infusion Set)
२०	सि.भि.पि लाइन सेट (C-V-P-line Set)
२१	चेष्ट ट्यूब (Chest Tube Different Sizes)
२२	इप्राट्रोपिएम ब्रोमाइड इन्हालर सोलुसन (Ipratropium bromide inhaler Solution)
२३	नि ह्यामर (Knee hammer)
२४	वेलेड सहितको ल्यारेडोस्कोप (Laryngoscope with blade Adult, Pediatric sizes)
२५	ल्युकोप्लाष्ट (Leucoplast)
२६	अक्सिमेटाजोलिन न्याजल ड्रप (Oxymetazoline Nasal drop)
२७	निडील होल्डर (Needle holder)
२८	र्याएलेज ट्यूब एनर्राज ट्यूब (Ryle Us tube N/G Tubes)
२९	कैची (Scissors different types)
३०	सिल्भर सल्फाडाइजिन क्रिम (Silver sulphadiazine cream)
३१	स्टेथेस्कोप (Stethoscope)
३२	ट्यूब सहितको सक्सन मेसिन (Suction Machine with tubes)
३३	थर्मोमिटर (Thermometer)
३४	स्फाइगोम्यानोमिटर (Sphygmomanometer)
३५	टङ्ग डिप्रेसर (Tongue depressor)
३६	टर्च लाइट (Torch Light)
३७	यूरो ब्याग (Uro bag)
३८	उडन स्पलिट (Wooden Splint Different sizes)
३९	स्पाइनल बोर्ड (Spinal Board-1)
४०	सरभाइकल कलर (Cervical Collor 1-5)
४१	एन्टीबायोटिक इन्जेक्सन (Antibiotic Injection Different)
४२	पल्स अक्सिमिटर (Pulse Oxymeter-1)
४३	ओटोस्कोप (Otoscope-1)
४४	अपथाल्मोस्कोप (Ophthalmoscope-11)
४५	ग्लुकोमिटर (Glucometer-1)
४६	डिजिटल क्लक (Digital clock)

२६. प्रयोगशालाका औजार तथा उपकरणहरू (Laboratory Instruments):

प्रयोगशालाको वर्गीकरण	आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीहरू
E (ई) वर्ग	"निम्न सहित "ई" वर्गको प्रयोगशालाका लागि तोकिएका सबै उपकरणहरू, प्रयोग हुने रिएजेन्टहरू : बाईनाकुलर माइक्रोस्कोप (Binocular Microscope), सेन्ट्रीफ्यूज (Centrifuge), क्लोरोमीटर (Colorimeter), वाटर बाथ (Water bath), भिडिआरएल शकर (VDRL Shaker), हट एयर ओभन (Hot air oven), माइक्रोपिपेट (Micropipettes), डिसी काउन्टर (DC Counter), पावर ब्याकअप (Power back up), अटोक्लेभ (Autoclave)
"D" (डी) वर्ग	निम्न सहित "डी" वर्गको प्रयोगशालाका लागि तोकिएका सबै उपकरणहरू, प्रयोग हुने रिएजेन्टहरू : इन्क्यूबेटर (Incubator), सेमी अटोमेटेड बायाकेमेस्ट्रि एनालाइजर (Semi-automated biochemistry analyzer)

नोट: क) १५ शैया सम्मको आधारभूत अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला "डी वर्गको प्रयोगशाला" आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारित प्रयोगशाला "ई समुहका प्रयोगशाला"

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष

ख) उपकरणहरू सम्भार तालिका बनाई नियमित रूपमा भुम्भारका कार्यहरू गर्नु पर्नेछ । अत्यावश्यक परीक्षणका लागि सोही क्षमताको व्याकअप उपकरणको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।

परिच्छेद- ७

सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

२७. स्वास्थ्य क्लिनिक सम्बन्धि मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरू :

- १) "स्वास्थ्य क्लिनिक" ले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका निम्नानुसारका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने छ :
- क) खोप सेवा सम्बन्धी परामर्श तथा सम्बन्धित निकायबाट स्विकृती लिई मापदण्ड बमोजिम खोप सेवा संचालन गर्न सकिने
- ख) मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा
- ग) सरुवा रोग सम्बन्ध सेवा
- घ) नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलंगता सम्बन्धि सेवा
- ङ) मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा
- च) जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा
- छ) सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा
- ज) स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा
- झ) आयुर्वेद तथा अन्य परम्परागत स्वास्थ्य सेवा ।

२०. स्वास्थ्य क्लिनिकमा स्वास्थ्य सेवा संचालनका लागि देहाय बमोजिमको आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधाहरू हुनुपर्नेछ :

- क) विरामीको जाँच गर्ने भेन्टिलेटेड वा ए.सी. कोठाहरू सेवा अनुसारको छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने (कम्तिमा १४ वर्ग मिटरको)
- ख) विरामी बस्ने ठाउँ (कुने ठाउँ)
- ग) विरामी जाँचे टेबुल
- घ) चिकित्सकको लागि टेबुल
- ङ) चिकित्सकको लागि कुर्सी
- च) विरामी बस्ने टुल
- छ) शौचालयको व्यवस्था (महिला, पुरुष, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग मैत्री)
- ज) टेलिफोन (अनिवार्य)
- झ) स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी मुचनामूलक पोष्टर तथा अन्य सामग्री
- ञ) पानीको आपूर्ति भएको हुनुपर्ने ।
- ट) स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था
- ठ) विद्युत व्याकअपको व्यवस्था भएको
- ड) कोठामा हात धुने ठाउँ

अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ड):

- क) विशेषज्ञ सेवाको लागि आवश्यक औजार उपकरणहरूको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
- ख) विरामीको सम्पूर्ण विवरण राख्नको लागि एउटा रजिष्टर हुनुपर्नेछ ।
- ग) स्वास्थ्य क्लिनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरू अनिवार्य रूपमा निर्मलकृत गरिएको हुनुपर्नेछ ।
- घ) स्वास्थ्य क्लिनिकमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित चिकित्सा परिषद् दर्ता नं., सेवा शुल्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ ।
- ङ) मासिक प्रतिवेदन नियम अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

घ) आवश्यक जनशक्ति

- क) स्वास्थ्य क्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सक कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा पनि एम.बि.वि.एस. (MBBS) वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
- ख) विशेषज्ञ सेवाको लागि सो अनुसारको योग्यता हासिल गरि मान्यता प्राप्त काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
- ग) परामर्श सेवा दिने व्यक्ति स्वास्थ्य विज्ञानमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरी परामर्श सेवा तालीम प्राप्त हुनुपर्नेछ ।



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लभुवन नुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



घ) कार्यालय सहयोगी तथा सरसफाई कर्मचारी।

नोट : उपलब्ध जनशक्ति मध्य एकजनालाई रेकडिङ तथा रिपोर्टिङको लागि फोकल पर्सन तोकु पर्नेछ

४) आवश्यक औजार उपकरणहरु:

- क) थर्मोमिटर (डिजिटल) १
- ख) तौल लिने मेशिन - १
- ग) उचाई नाप्रे मेशिन - १
- घ) टंग डिप्रेसर - १
- ङ) ब्लड प्रेशर जाँच्ने मेशिन - १
- च) स्टेथोस्कोप - १
- छ) आँखा, नाक, कान जाँच्ने सेट - १
- ज) प्रोक्टोस्कोप - १
- झ) अटोक्लेभर निर्मलीकरण गर्न प्रयोग हुने साधन
- ञ) सिरिन्ज
- ट) टर्च लाइट
- ठ) पन्जा
- ड) मास्क, एप्रोन
- ढ) किङ्नी ट्रे

ण) कम्प्युटर र ल्यापटप (अभिलेख तथा प्रतिवेदनका लागि) १

फिजियोथेरापी केन्द्र, पुर्नस्थापना केन्द्र (मनोसामाजिक), जेरियाट्रिक परामर्श केन्द्र, युनानी उपचार केन्द्र, योग ध्यान तथा शारिरिक व्यायाम केन्द्र, परम्परागत सेवा क्लिनिक तथा यस्तै प्रकारका क्लिनिक तथा सेवा केन्द्रहरुका लागि मापदण्ड प्रचलित कानुन वा गाउँपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ।

२८. रेडियोलोजी वा डायग्नोस्टिक एण्ड इमेजिङ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा शर्तहरु :

१) यस निर्देशिकाको प्रयोजनको लागि रेडियोलोजी वा डायग्नोस्टिक सेवा अन्तरगत देहायका प्रविधिहरु समावेश गरिएको छ :

> एक्स रे ३०० mA सम्म

> मिडियो एक्स रे (Ultrasound-USG)

२) उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको वाहेका थप प्रविधिको लागि माग भएमा पालिकाको सिफारिसमा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचनाले स्वीकृती दिनेछ।

३) रेडियोलोजी, डायग्नोस्टिक तथा ईमेजिङ सेवाबाट पर्ने विकिरणका दूष्प्रभावलाई कम गर्नका लागि उक्त सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिदा वा सिफारिस गर्दा निम्न मापदण्डलाई आधार मानिनेछ :

क) साधारण एक्सरे सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

१) एउटा एक्सरे मेसिन जडान गर्नका लागि कम्तिमा ४५० से. मि. लम्बाई ४०० से.मि चौडाई र उचाई कम्तिमा २५० से.मि भएको कोठा उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

२) नियन्त्रण गर्ने कोठा एक्सरे कोठा भन्दा अलग हुनु पर्नेछ र कम्तिमा १५५ से. मि. लम्बाई १२० से.मि चौडाई को हुनुपर्नेछ।

३) प्रोसेसिङ कोठा एक्सरे कोठा भन्दा अलग हुनु पर्नेछ।

४) प्रतिक्षा गर्ने र रिपोर्ट दिने स्थान अलग अलग हुनु पर्नेछ।

५) देहाव बमोजिमको कोठाको व्यवस्था गरी विकिरण चुहावट नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ।

अ) ढोका र हेर्ने झ्यालमा २ मि. मि. वाक्लो सिसा (लिड) भएको।

आ) ०.२ मि. मि. वाक्लो सिसा (लिड) र १५ से.मि ईटाको भित्ता वा २५ से.मि ईटाको भित्ता वा कंक्रीटको भित्ता भएको।

इ) सम्भव भएसम्म झ्याल नभएको कोठा, कोठाको भेन्टिलेसन जमिन देखि १८० से. मि. माथि रहेको र आफै बन्द हुने स्वचलित ढोका भएको।

ई) मोबाइल एक्सरे उपकरण संचालन गर्दा तारको लम्बाई कम्तिमा २०० से. मि. भएको।

६) पोटेवल एक्सरे उपकरणहरु सधैं एक खण्ड स्ट्यान्डमा राखिएको हुनु पर्नेछ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलितुद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



- ७) कम्तिमा एउटा ०.२ मी मी बाक्लो लिड एप्रोन अथवा सो बराबरको विकिरणबाट सुरक्षा दिने सामग्री हुनु पर्नेछ।
- ८) कम्तिमा ०.२ मी. मी. बाक्लो चस्मा क लिकडो पन्जा, थाइराइड शिल्डगोनाड शिल्ड उपलब्ध हुनु पर्नेछ।
- ९) विकीरण क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको लागि विकीरण निगरानी उपकरण (Personal radiation dose monitor) प्रदान गर्नु पर्दछ र उक्त उपकरणको नियमित परिक्षण तीन तीन महिनामा गर्नुपर्नेछ।
- १०) विकीरण क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि विकिरणको डोजको सिमा इन्टरनेसनल कमिसन अन रेडियोलोजिकल प्रोटेक्सनले तोकेको मापदण्ड अनुसार २० मी.ली. सिर्वट प्रति वर्ष वा पाँच वर्षको औषत १०० मी.ली. सिर्वटको सिमाभित्र हुनु पर्नेछ। त्यो सीमा भन्दा बढी भएमा सम्बन्धित संस्थाले उक्त कर्मचारीलाई विकीरण मुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
- ११) एक्सरे कोठाको वरिपरी सर्भेक्षण आर्वाधक रूपमा मेडीकल फिजिसिस्ट वा विकिरण संरक्षण अधिकृतबाट गराउन पर्नेछ सेवा सुरु गर्नुभन्दा पहिले र प्रत्येक तिन वर्षमा विकिरण सर्भेक्षण गर्नु पर्नेछ। एक्सरेको राम्रो इमेज प्राप्त गर्न मानक एक्सपोजर मापदण्डहरूको चार्ट।
- १२) स्ट्यान्ड एक्सपोजर प्यारामिटर चार्ट प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
- १३) वैकल्पिक विद्युत आपूर्तीका लागि ब्याकअपको व्यवस्था हुनु पर्नेछ।

ख) भिडीयो एक्सरे (Ultrasonogram) सेवाको प्रयोग सम्बन्धमा :

रेडियोलोजिष्टहरू वाहेक आफ्नो क्षेत्रमा मात्र प्रयोगमा ल्याउने गरी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा ३ महिनाको भिडीयो एक्सरे तालिम प्राप्त गरेको स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरूले गर्न पाउनेछन्। सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने निम्न वमोजिमको उपकरणहरूको व्यवस्था हुनु पर्नेछ :

- १) इमर्जेन्सी सेवामा चाहिने औषधि लगायत औजार उपकरणहरूको व्यवस्था हुनु पर्ने।
- २) स्टेचर, ह्वील चियरको व्यवस्था हुनु पर्ने।
- ३) शौचालयको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्ने।
- ४) रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था हुनु पर्ने।
- ५) वैकल्पिक विद्युतको लागि जेनेरेटरको व्यवस्था हुनु पर्ने।
- ६) विरामीको लागि र विरामी कुरवा बस्नको लागि कोठा लगायत बेन्चको व्यवस्था हुनुपर्ने।
- ७) स्टोर, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्युसनको लागि छुट्टाछुट्टै कोठाको र ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्ने।

(ग) रेडियोलोजी सेवाको लागि न्यूनतम उपकरण तथा जनशक्ति पूर्वाधारहरू:

सि.न	विवरण	क्लिनिक	१५ शैया
१	एक्सरे मेसिन	१०० एम ए - १	३०० एम ए १
२	एक्सरे मेसिन पोर्टेबल मोबाईल	स्वैच्छिक	१०० एम ए - १
३	अल्ट्रासाउण्ड मेसिन	स्वैच्छिक	स्वैच्छिक
४	एक्सरे मेसिन	१०० एम ए - १	३०० एम ए १
जनशक्ति			
	रेडियोलोजिष्ट	आंशिक समय	आंशिक समय
	रेडियोग्राफिक अधिकृत	१	१
	रेडियोग्राफर	२	२

नोट: रेडियोग्राफीक अधिकृत (रेडियोग्राफिक टेक्नोलोजिष्ट) चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान यस रेडियोग्राफीक विषयमा (BSc = MIT, Bsc RT) स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने। साथै नेपाल स्वास्थ्य व्यावसाय परिषद।
Nepal Health Professional Council-NHPC) मा दर्ता हुनु पर्ने।

रेडियोग्राफर : चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाबाट रेडियोग्राफी विषयमा प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति विना रेडियोलोजी सम्बन्धी मेसिन नेपालमा पठाई गर्न पाइने छैन।

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



२९. प्रयोगशाला सेवा :

(१) प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि प्रयोगशालाहरूको स्तर, विभाजन र जनशक्ति देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :

वर्ग	परिक्षण
E (ई) वर्ग	हेमाटोलोजी: टिसी, डिसी, हेमोग्लोबिन, एसआर, ब्लड ग्रुपीङ्ग, विटी, सिटी (HematologyM TC, DC, hemoglobin, ESR, blood grouping for non-transfusion purpose, BT, CT) बायोकेमेस्ट्री: सुगर, यूरिया, बिलिरुबिन टि र डि, एस. यूरिक एसिड, टोटल प्रोटीन, सिरम एल्बुमिन (BiochemistryM Sugar, Urea, Bilirubin T& D, S= Uric Acid, Total protein, serum Albumin) माइक्रोबायोलोजी : स्पुटम एएफबी स्टेन (MicrobiologyM Sputum AFB stain (Z/N stain)आरडिटीवाट परिक्षण (Tests by RDTSM With simple interpretation) विविध: रुटिन यूरिन एनालाइसिस, रुटिन स्टूल एनालाइसिस, यूरिन प्रिग्नेन्सि जाँच, स्टूल फर रिडक्सीङ्ग सब्सट्यान्स (MiscellaneousM Routine urine analysis, routine stool analysis, urine pregnancy test, Stool for reducing substances)
"D" (डी) वर्ग	ई वर्गमा उल्लेख भएका सहित निम्न परिक्षणहरू (All tests of E category plus following): ● हेमाटोलोजी: आरबिसी काउन्ट, पिटी, एपिटीटी, प्लेटलेट काउन्ट, हेमाटोक्रिट, रेड सेल इन्डिक्स (Hematology RBC Count, PT, APTT, Platelet count, Hematocrit, Red cell Indices) ● बायोकेमेस्ट्री : एसजिओटि, एसजिपिटी, एएलपी, लिपीड प्रोफाइल, क्रियाटिनीन, सोडियम, पोट्यासियम (BiochemistryM SGOT, SGPT, ALP, lipid profile, creatinine, sodium, potassium) ● माइक्रोबायोलोजी ग्राम स्टेन एण्ड केओएच माउन्ट फर फन्गि (MicrobiologyM Gram stain and KoH mount for fungi) ● सेरोलोजी टेस्ट्स, आरपिआर, वाइडल टेस्ट, एसओ टाइट्र, आरए फ्याक्टर, सिआरपी, आडीटीवाट जाँच हुने सबै (Serological testsM RPR, Widal test, ASO Titre, RA Factor, CRP, Tests by RDTSM All) ● विविध: स्टूल फर अकल्ट ब्लड, यूरिन केटोन बडिज, यूरोविलिनोजिन, बाइल साल्ट, वाइल पिगमेन्ट, बेन्स जोन्स प्रोटीन (MiscellaneousM Stool for occult blood, Urine ketone bodies, urobilinogen, bile salt, bile pigment, Bence Jones protein)

(२) प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड: देहायमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारी स्तरमा सञ्चालित प्रयोगशालाहरूको स्तर अनुसारको मापदण्ड निजी क्षेत्रमा सञ्चालित प्रयोगशालाहरूको न्यूनतम मापदण्ड हुनेछ :

- उपदफा १ मा उल्लेखित प्रयोगशालाको वर्ग अनुसार लेखिए बमोजिमका परीक्षणहरू मात्र गर्न पाईनेछ ।
- आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने हरेक अस्पतालमा शैया अनुसारका आवश्यक पर्ने आकस्मिक परीक्षणहरू गर्नुपर्नेछ ।
- राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला वा अन्य सम्बद्ध निकायबाट सञ्चालन हुने गुणस्तर नियन्त्रक सम्बन्धी कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा भाग लिनुपर्नेछ ।
- राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पठाईने गुणस्तर सम्बन्धी परीक्षण निर्देशन बमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्नेछ ।
- प्रत्येक कोठामा पर्याप्त प्रकाश र भेन्टिलेशनको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- विजुली र पानीको राम्रो व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
- प्रयोगशालाले फोहर व्यवस्थापन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार गरेको हुनु पर्नेछ ।
- प्रयोगशालामा रगत तान्ने कोठा, सफा गर्ने कोठा, आकस्मिक कोठा, नमुना परिक्षण गर्ने कोठा र शौचालयको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
- प्रयोगशालामा आवश्यक पर्ने टेबल, कुर्सी लगायतका आवश्यक फर्निचरहरू पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्नेछ ।
- प्रयोगशालामा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दा आफूले जुन उपाधी प्राप्त गरेको छ सोही अनुसार मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।
- प्रयोगशालाको रिपोर्ट प्रमाणित गर्नेको नाम, शैक्षिक योग्यता एवं परिपदको दर्ता नम्बर उल्लेखित स्धाम्प वा प्रिन्टको प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ। उपदफा (१) मा उल्लेखित जनशक्तिले आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
वासिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



आधारमा निजी प्रयोगशाला खोली सञ्चालन गर्न पाउनेछन र ल्याव असिष्टेण्टको हकमा आफूभन्दा माथि उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रयोगशालामा काम गर्न पाउनेछन्।

- (३) प्रयोगशाला संचालन सम्बन्धी अन्य मापदण्डहरू देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछः
 १. D (डि) वर्गको प्रयोगशालाको न्यूनतम क्षेत्रफल २५० वर्ग फिट
 २. E (ई) वर्गको प्रयोगशालाको न्यूनतम क्षेत्रफल २५० वर्ग फिट
 ३. प्रयोगशालाको नक्शांकन (ले आउट) नमूना सङ्गकलन गर्ने देखि लिएर विसर्जन सम्म हुने गरी लजिकल फ्लो (logical flow) मिलाएको हुनु पर्नेछ।
 ४. नमूना संकलन, नमूना प्रोसेसिङ, नमूना परीक्षण, रिपोर्टिङ आदिका लागि छुट्टाछुट्टै क्षेत्र हुनुपर्नेछ।
 ५. तोकिएको कुल क्षेत्रफलको न्यूनतम ७०५ भाग प्रयोगशाला सँग सम्बन्धित प्राविधिक परीक्षण कार्यका लागि छुट्याइएको हुनु पर्नेछ। बाँकी ३०५ भागमा प्रयोगशालासँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू जस्तै नमूना संकलन, प्रतिक्षालय, मिटिङ, कार्यालय क्षेत्र, भण्डार, शौचालय आदिको लागि व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद-८

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरूको मापदण्ड

३०. आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाहरूको मापदण्डः

१. आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत निजी स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति गर्दा देहायको मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्नेछ

क) आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाः

- १) आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा वा चिकित्सा व्यवसाय गर्दा सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ। नेपाल सरकारको बहालवाला कर्मचारी भएमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिनुपर्नेछ।
- २) पञ्चकर्म सेवा केन्द्रमा सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा वि.ए.एम.एस. वा सो सरह उपाधि प्राप्त व्यक्तिबाट बमन, विरेचन, शिरोविरेचन, आस्थापन, अनुवासन वस्ति र रक्तमोक्षण प्रयोग गर्नुपर्ने र उत्तर वस्तिको लागि सम्बन्धित विशेषज्ञबाट गर्नुपर्नेछ।
- ३) आयुर्वेद अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई संक्रमण सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक तालिम दिनुपर्नेछ।
- ४) आयुर्वेद अस्पतालले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औजार-उपकरण र सेवाको गुणस्तरीयतामा मात्र संस्था विस्तार गर्न स्वीकृतिको लागि माग गर्ने र उपयुक्त ठहर भएमा शाखा विस्तारको स्वीकृति दिन सकिनेछ।
- ५) विरामीको उपचारको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक समक्ष वा उपयुक्त स्थानमा प्रेषण (रिफर) गर्नुपर्नेछ।
- ६) रोग निदानार्थ आवश्यक पर्ने ई.सि.जी., इ.इ.जी., प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा अन्य आवश्यक सेवाहरू संचालन गर्नुपरेमा सम्बन्धित विषयको जनशक्ति र सो सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण नीति नियमको पालना गर्नुपर्नेछ।
- ७) इन्टिग्रेटेड क्लिनिक, नर्सिङ्ग होम वा अस्पताल भनी स्वीकृतिका लागि माग भएमा कुनकुन विषय र सेवा दिने उद्देश्य राखिएको हो? सो प्रष्ट उल्लेख गरि सोही बमोजिमका जनशक्ति, औजार उपकरण र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
- ८) आयुर्वेद चिकित्सा विधामा स्वास्थ्य रक्षा, रोग निवारण, औषधि द्रव्य काष्ठौषधि, औषधीको प्रयोग गरिने चिकित्सा सेवा, विना औषधि दिइने सेवा र आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखित पूर्वकर्म अन्तर्गतका निराग्नी स्वेद (जल, वायु, सूर्यकिरण, पार्थिवतत्वको प्रयोग), अग्नि स्वेदन, अभ्यङ्ग (Massage), सत्वावजय चिकित्सा (योगाभ्यास, ध्यान आदि) को माध्यमबाट रोगको रोकथाम वा दीर्घजीवनको लागि सञ्चालन गरिने संस्थाहरूले आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरू, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक औजार उपकरण र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरि जुन सुकै नाममा संचालन भएता पनि सन्दर्भ ग्रन्थ सहित अनुमति प्रदान गर्ने निकायबाट अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
- ९) जन स्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ४ (४) को व्यवस्था अनुसार आकस्मिक सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

ख) आयुर्वेद चिकित्सा अन्तर्गत रहने सेवाहरूः
चिकित्सा सेवाः

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
वल्लभुज मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



१. उपचारात्मक (आतुर विकार प्रशमन)
 - क) युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा
 - ख) संशमन (औषधि चिकित्सा)
 - ग) संशोधन (बमनादि पञ्चकर्म शोधन चिकित्सा)
 - घ) दैव व्यापाश्रय
 - ङ) सत्वावजय
 - च) शस्त्र-प्रणिधान
 - छ) योगाभ्यास

२. स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक, स्वास्थ्य रक्षा तथा प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा:

- क) प्रकृति विनिश्चय र परामर्श
- ख) स्वस्थवृत्त पालन - ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, पथ्यापथ्य, आहार विहार
- ग) रसायन
- घ) वाजीकरण
- ङ) पञ्चकर्म
- च) योगाभ्यास

- ग) आयुर्वेद अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधार: (१) आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत निजीस्तरमा सञ्चालन गर्ने अस्पताल एवं नर्सिङ्ग होमहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार क्रमशः एक वा एकभन्दा बढी तपसिलमा उल्लेखित विभाग/शाखाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

- अ) आयुर्वेद चिकित्सा सेवा अन्तर्गत विभाग वा शाखाहरू:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| क) कायचिकित्सा | ख) बालरोग चिकित्सा |
| ग) प्रसूति तथा स्त्रीरोग चिकित्सा | घ) शल्य चिकित्सा |
| ङ) शालाक्य | च) रसायन |
| छ) वाजीकरण | ज) योगाभ्यास। |

- आ) आयुर्वेद अस्पतालले देहाय बमोजिमको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था तथा मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ

सि.नं.	विवरण	१५ शैया सम्म
१		
	(क) जग्गा मापदण्ड सडकसँग जोडिएको हुनुपर्ने (प्रति शैया ५० व.मि.)।	✓ ☐
	(ख) सवारी साधन आवत जावत तथा पार्किङ्गको लागि पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्ने।	✓ ☐
	(ग) प्रवेशद्वार र निकासद्वार गेट छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने।	☐
	(घ) सञ्चार, बिजुली, शौचालय तथा खानेपानिको व्यवस्था हुनुपर्ने।	✓ ☐
२	बहिरङ्ग	✓ ☐
३	अन्तरङ्ग	✓ ☐
	आयुर्वेद चिकित्सामा न्नाकोत्तर उपाधि (म/क) विषयगत सेवा अनुसार	आवश्यकता अनुसार
	चिकित्सक (च्यदक) सो सरह	३ जना
	आयुर्वेद सहायक वा सो सरह	३ जना
	आयुर्वेद सह सहायक वा सो सरह	३ जना
	पञ्चकर्म सहायक	आवश्यकता अनुसार
	अभ्यङ्गकर्ता	आवश्यकता अनुसार
	वि.एस्सी नर्सिङ्ग	आवश्यकता अनुसार
	स्टाफ नर्स	१ जना
	अ.न.मि.	३ जना
	प्रशासन अधिकृत	आवश्यकता अनुसार
	नायव सुब्बा	आवश्यकता अनुसार
	खरिदार (लेखा) प्रशासन	१ जना
	कम्प्युटर प्राविधिक खरीदार	आवश्यकता अनुसार
	कार्यालय सहयोगी र पाले	३ जना

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लभुवन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष

	भान्धे र टहलुवा	२ जना
	माली	आवश्यकता अनुसार
	सवारी चालक	आवश्यकता अनुसार
	कुचिकार	१ जना
	फिजियोथेरापीष्ट	आवश्यकता अनुसार
	फिजियोथेरापी सहायक	आवश्यकता अनुसार
	जु. मेडिकल रेकर्ड असिस्टेण्ट	आवश्यकता अनुसार
४	औजार सामग्री	
	स्टेथेस्कॉप (प्रत्येक उपचार कक्षमा)	✓ ☐
	प्रत्येक उपचार कक्षमा विपी सेट	आवश्यकता अनुसार थर्मोमिटर
	तौलिने मेसिन (Weight Machine)	२
	उचाई नाप्रे साधन	२
	टर्च लाइट	२
	कटन, गज व्यान्डेज	आवश्यकता अनुसार
	एप्रोन	आवश्यकता अनुसार
	पन्जाहरु	आवश्यकता अनुसार
	एक्सरे भ्यू बक्स (X-Ray view Box)	१
	अक्सिजन सेट	२
	इम सेट	३
	ऑटोक्लेभ (Autoclave)	✓
	सर्जिकल सेट १	✓ ☐
	सुचर म्याट्रिडल (Suture material different size)	✓ ☐
	निडिल (Needle M different size and shape)	✓ ☐
	फोरसेपहरु (forceps)	✓ ☐
	कटिङ्गसेट (Cutting set)	✓ ☐
	कटिङ्ग कैची (Cutting Scissor)	✓ ☐
	ब्लन्ट कैची (Blunt Scissors)	✓ ☐
	सार्प कैची (Sharp scissors)	✓ ☐
	लनसेट (Lancet)	✓ ☐
	स्कापेल र कितल होल्डर (Scalpel & kittle holder etc.)	✓ ☐
	ड्रेसिङ्ग सेट (Dressing set)	✓ ☐
	किडनी ट्रे, सानो ट्रे, ठुलो बाबल (Kidney tray, small tray, large bowel)	✓ ☐
	डिसेक्टिङ्ग फोरसेप, धम्ब फोरसेप (Dissecting forceps, thumb forceps - toothed & untoothed)	✓ ☐
	कटन र आवश्यक सामग्री सहित ड्रेसिङ्ग ट्रली (Dressing trolley, dressing materials, cotton)	✓ ☐
	गज, व्यान्डेज, लियकोप्लाष्ट, जाइलोकिन (Gauge, bandage, leucoplast, xylocain etc)	✓ ☐
	क्याथेटर सेट (Catherer set)	✓ ☐
	प्लेन फोलिस र म्याटिलकोट क्याथेटर (Plain folleyUs & matlicot cather)	✓ ☐
	डाइग्नोस्टिक सेट (Diagnostic set)	✓ ☐
	साधारण (General)	
	टंग स्पाला (Tongue spatula)	✓ ☐
	टर्च लाइट इमेरजेन्सि लाइट (Torch light, emergency light)	✓ ☐
	स्पेसिफिक (Specific)	
	ईएनटी सेट (ENT set)	✓ ☐
	गाइनेकोलोजिकल इक्जामिनेसन सेट (Gynecological Examination set, D&C)	✓ ☐

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लभदेव मुल्लमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



	set, Cucus, simūs speculum, emema set)	
	नियोनेटल केयर सेट (Neonatal care set)	✓ ☐
	म्यासिटोस सिट, क्यालिज प्याड (Macintos sheet, kallyūs pad)	✓ ☐
	अन्य (Other)	
	प्रोक्टोस्कोपर ल्यारेन्गोस्कोपर Laryngoscope, Ophthalmoscope)	आवश्यकता अनुसार
	अपथाल्मोस्कोप (Proctoscope,	
	टोनोमिटर र राइनोस्कोप (Tonometer, Rhinoscope)	आवश्यकता अनुसार
	स्टेरीलाइजर र अटोक्लेभ सेट (Sterilizer, Autoclave drum set)	आवश्यकता अनुसार
	इमेरजेन्सि केस म्यानेजम्यान्टका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीहरू Equipments & Material for emergency case management)	आवश्यकता अनुसार
	नेबुलाइजर (Nebulizer)	आवश्यकता अनुसार
	राइलेज ट्यूब (RyleUs Tube)	आवश्यकता अनुसार
	ग्यास्ट्रिक लभाज सेट (Gastric Lavage set)	आवश्यकता अनुसार
	बेड स्क्रिन (Bed screen)	आवश्यकता अनुसार
	मास्क	आवश्यकता अनुसार
	क्याप	आवश्यकता अनुसार
	इयर सिरिन्ज सेट (Ear syringing set)	आवश्यकता अनुसार
	उडन स्प्लीन्ट (Wooden splint)	आवश्यकता अनुसार
	यूरोब्याग (Urobag)	आवश्यकता अनुसार
५	अन्तरङ्ग सेवा (Indoor प्रति शैया 7sq-mtr)	
	वार्ड: पुरुष वार्ड	✓ ☐
	महिला वार्ड	☐
	चिकित्सा कोठा १०×१० स्क्वायर फिट	१
	शौचालय (पुरुष तथा महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै वास वेशिन तथा पानी ४ पर्याप्त	४
	स्ट्रेचरटुली	१
	चार्ट कलर फाइल केबिनेट	आवश्यकता अनुसार
	बेड प्यानरशैया संख्याको आधारमा	✓ ☐
	कुरवा बन्ने टुल (शैया संख्याको आधारमा)	☐
	चिकित्सक कक्ष	१
	नर्सिङ ड्यूटी रुम १०×१५ स्क्वायर फुट	१
	विरामी ओसार्ने एम्बुलेन्स	आवश्यकता अनुसार
	औषधी स्टोरको पूर्वाधार	
	भेन्टिलेशनयुक्त १०×१५ स्क्वायर फिट साइजको कोठा	✓ ☐
	विरामी पुर्जा दर्ता गर्ने कक्ष	✓ ☐
	औषधि बनाउने टेबुल कुर्सि	✓ ☐
	विरामिका लागि सौधपुछ तथा सहयोग कक्ष	✓ ☐
६	भान्द्राघर	✓ ☐
७	भान्द्राघर	✓ ☐
	विरामी दर्ता कक्ष	☐
	विरामी जाँच्ने कोठा	२ वटा
	लेखा प्रशासन कक्ष	२ वटा
८	आकस्मिक सेवा कक्ष (आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरण सहित)	✓ ☐
९	प्रयोगशाला कोठा	☐
१०	मनोपरामर्श एवं जीवनशैली कोठा	☐
११	योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदीको लागि (१२*२४)	१
१२	पूर्वकर्म सेवा	
	खेहन कक्ष र अभ्यङ्ग कक्ष	१

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मसलमान



स्वेदन कक्ष नाडी स्वेद लगायत १३ प्रकारका स्वेदनका लागि अलग अलग कक्ष	✓
अभ्यङ्ग टेवल	१
सर्वाङ्ग स्वेदन यन्त्र	१
नाडी स्वेदन यन्त्र लगायत विविध १३ प्रकारका स्वेदनका लागि अलग अलग आवश्यक यन्त्र	आवश्यकता अनुसार
कटि तथा जानु स्वेदन यन्त्र	आवश्यकता अनुसार
अवगाह स्वेदन यन्त्र	आवश्यकता अनुसार
पञ्चकर्म सेवाको लागि सामग्री	आवश्यकता अनुसार
वमन टेवल सहित वमन कक्ष	✓
विरेचन टेवल सहित विरेचन कक्ष	✓
शिरोविरेचनको लागि कक्ष तथा साधन	✓
शिरोधारा टेवल सहित सैट	✓
शिरो वस्ति यन्त्र	✓
१३ पञ्चकर्म सेवा पूर्वाधार	✓
१४ पुर्नस्थापन कक्ष	✓
१५ पञ्चकर्मको लागि औषधि तयारी कक्ष	✓
१६ फल फूल सहित स्वस्थ वातावरण र औषधि युक्त हर्बेरियम समेत हुनुपर्ने	आवश्यकता अनुसार
१७ फिजियोथेरापी/ अकुपंचर युनिट	आवश्यकता अनुसार

घ) आयुर्वेद स्वास्थ्य क्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु: आयुर्वेद पोलिक्लिनिक सेवा सञ्चालन गर्दा एउटा व्यवस्थापन अन्तर्गत रही तीन वा सो भन्दा बढी सेवा प्रदान गर्नु पर्ने र औषधि सेवाको व्यवस्था समेत हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने व्यक्ति कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा पनि वि.ए.एम.एस (BAMS) वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि प्राप्त गरी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्बाट दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।

- १) यो सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधाहरु निम्न अनुसारको हुनुपर्नेछ:
 - क) विरामीको जाँच गर्ने भेन्टिलेटेड कोठा सेवा अनुसारको छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ (कम्तिमा १४,८१० वर्ग फिट)
 - ख) विरामी बस्ने ठाउँ
 - ग) विरामी जाँच्ने टेवल
 - घ) चिकित्सकको लागि कुर्सी
 - ङ) चिकित्सकको लागि टेवल
 - च) विरामी बस्ने कुर्सी/टुल
 - छ) विरामी कुनै बस्ने बेन्चहरुको व्यवस्था
 - ज) शौचालयको व्यवस्था
 - झ) टेलिफोन (स्वैच्छिक)।

२) आवश्यक औजार उपकरणहरु निम्न अनुसारको हुनुपर्ने:

- क) थर्मोमिटर - १
- ग) उचाई नाप्ने मेसिन - १
- ङ) ब्लड प्रेशर जाँच्ने मेसिन - १
- छ) आँखा, नाक, कान जाँच्ने सेट - १
- झ) प्रोब
- ट) टर्च लाइट
- ड) मास्क, एप्रोन
- ण) वाल्टीन।
- ख) तौल लिने मेसिन - १
- घ) टंग डिप्रेसर - १
- च) स्टेथोस्कोप - १
- ज) प्रोक्टोस्कोप - १
- ञ) सिरिन्ज
- ट) पञ्जा
- ड) किडनी ट्रे

३) अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ड):

- क) विशेषज्ञ सेवा र विषय अनुसारको आवश्यक औजार उपकरणहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
- ख) विरामीको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्रको लागि एउटा रजिष्टर हुनुपर्नेछ।

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



- ग) क्लिनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरु अनिवार्य रुपमा निर्मलकृत गरिएको हुनुपर्नेछ ।
घ) क्लिनिकमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र तथा आयुर्वेद चिकित्सापरिषद् दर्ता नं., सेवा शुल्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैले देखे ठाउँमा राख्नुपर्नेछ ।

ङ) मासिक प्रतिवेदन नियम अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

झ) आयुर्वेद पूर्वकर्म/पञ्चकर्म सेवा केन्द्र सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरु:

१) भौतिक पूर्वाधार: आयुर्वेद पञ्चकर्म सेवा प्रदान गर्ने केन्द्र, हेल्थ क्लब र हेल्थ रिसोर्टहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अभ्यङ्ग, स्वेदन, स्नान, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, वस्ति आदि उपचार कक्षहरु र सोका लागि देहायका सामग्रीहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । यसका साथै औषधि निर्माण कक्ष, प्रकृति परीक्षण, सत्वावजय चिकित्सा, योग ध्यान एवं अन्य सहायकहरुका लागि आवश्यक कक्षहरु हुनुपर्नेछ । साथै उपयुक्त किसिमका पुस्तकालय, शौचालय आदिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

क) अभ्यङ्ग कक्ष

ग) अभ्यङ्ग टेबल

ङ) नाडी स्वेदन यंत्र

छ) वमन टेबल सहित वमन कक्ष

झ) विरेचन कुर्सी

ट) शिरोधारा टेबल सहित सेट

ड) जानु वस्ति, कटि वस्ति आदि सेट

ण) अवगाह स्वेदन सेट

थ) अन्य पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री

नोट : पञ्चकर्मको प्रधानकर्म संचालनका लागि अन्तरंग सेवा संचालन स्विकृति अनिवार्य हुनेछ ।

ख) स्वेदन कक्ष (ग्यास सिलिण्डर कक्ष बाहिर हुनु पर्ने)

घ) सर्वाङ्ग स्वेदन बक्स

(च) वस्ति यंत्र सेट

(ज) शौचालय संलग्न रहेको विरेचन कक्ष

(ञ) नस्य कुर्सी

(ड) शिरो वस्ति सेट

(ढ) कटि स्वेदन टव

(त) संसर्जन कर्मका लागि भोजनालय

२) पञ्चकर्म सेवाहरु : यी सेवा केन्द्रहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालित गरिनुपर्नेछ । यी केन्द्रहरुबाट दिइने सेवाहरु आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धान्त अनुसार रसायन, वाजीकरण, स्वास्थ्य प्रबर्द्धन, प्रतिरोधात्मक, पुर्नस्थापन एवं उपचारात्मक कर्ममा आधारित रहनुपर्नेछ । रसायन, वाजीकरण सेवा पनि दिनुपर्नेछ । पञ्चकर्म र सो सम्बन्धी सेवाहरु निम्नानुसार गर्नुपर्नेछ ।

क) पञ्चकर्म

१) पूर्वकर्महरु: स्नेहन, स्वेदन ।

२) संसर्जन, रसायन कर्म

३) प्रधानकर्महरु: वमन, विरेचन, वस्ति (अनुवासन, आस्थापन), शिरोविरेचन, रक्तमोक्षण (जलौका) ।

४) पश्चात् कर्म ।

ख) अन्य कर्म

१) अभ्यङ्ग, स्वेदन, वाह्य वस्ति, नेत्र तर्पण, शिरोधारा, शिरो वस्ति, लेप, कटिलान, पादलान, पिचु, पिण्ड स्वेदन आदि कर्महरु ।

२) सत्वावजय कर्म: सत्वावजय, योग, ध्यान, नाडी चिकित्सा आदि कर्महरु ।

३) आवश्यक जनशक्तिहरु : आयुर्वेद चिकित्सा अन्तर्गत पञ्चकर्म र सम्बन्धित कुनै पनि कर्महरु दक्ष अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकहरुको मातहतमा रहेर मात्र दिइनु पर्नेछ । निम्नानुसार योग्यता भएका जनशक्तिहरुबाट उपरोक्त सेवाहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ :

क) आयुर्वेद चिकित्सक : आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त ।

ख) पञ्चकर्म चिकित्सा सहायक : आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीमा प्रमाणपत्र तह वा आयुर्वेद स्वास्थ्य सह सहायक तह उत्तीर्ण गरी न्यूनतम ३ महिनाको पञ्चकर्म तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

ग) पञ्चकर्म सह-सहायक : कम्तिमा एस.एल.सी. पास गरी आयुर्वेद चिकित्सकको मातहतमा रही सो सम्बन्धी आवश्यक कर्महरुको तालिम सहितको २ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ।

घ) अभ्यङ्गकर्ता (महिला र पुरुष दुवै) : कम्तिमा आठ कक्षा पढी २ वर्षसम्म आयुर्वेद चिकित्सकको मातहतमा वसी अभ्यङ्गकर्ताको रुपमा अनुभव प्राप्त गरेको ।

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]

दलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



- ४) आयुर्वेद अभ्यङ्ग कर्म मात्र दिइने केन्द्रहरुबाट विश्रान्ती अभ्यङ्ग कर्म मात्र दिन सक्नेछन् र सो कर्मका लागि न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ। प्राविधिक निरीक्षण टोलीद्वारा समय समयमा निरीक्षण गरिनेछ।

३१. होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिकमा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड:

- (१) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने व्यक्ति कुनै पनि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा पनि स्नातक वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित परिपदमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।
- २) होमियोप्याथिक स्वास्थ्य क्लिनिक/पोलिक्लिनिकमा भौतिक पूर्वाधारहरु निम्नानुसार हुनु पर्नेछ

क) भौतिक पूर्वाधार:

- क) विरामी जाँच गर्ने उपयुक्त कोठा
ख) विरामी कुनै बेन्च र कुर्सी
ग) विरामी जाँच गर्ने टेबल र स्टुल
घ) शौचालय

ख) आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरु:

- क) स्टेथेस्कोप
ख) वि.पी. सेट
ग) ई.एन.टी. सेट
घ) थर्मोमिटर
ङ) एक्सरे हेर्ने बक्स
च) तौल लिन मेसिन
छ) उचाई नाप्ने साधन
ज) टर्च
झ) गज, कटन, व्यान्डेज
ञ) पन्जा, मास्क, साबुन र एप्रोन टाबेल
ट) टङ्ग डिप्रेसर
ठ) ड्रेसिङ सेट
ड) बाल्टीन, जग
ड) विरामीको विवरण राख्ने रजिष्टर

ग) जनशक्ति:

- क) होमियोप्याथिक चिकित्सक १ (कम्तिमा होमियोप्याथीमा स्नातक तह वा सो सरह)
ख) होमियोप्याथिक सहायक-१ (कम्तिमा होमियोप्याथिकमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह वा होमियोप्याथिक तालिम प्राप्त व्यक्ति स्वैच्छिक)।

घ) सेवा:

- क) उपचार
ख) परामर्श

३२. अकुपंचर र अकुप्रेसर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड:

- १) अकुपंचर र अकुप्रेसर चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट न्यूनतम स्नातक अकुपंचर) वा सो सरह मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र वा उपाधि हासिल गरि सम्बन्धित परिपदमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ।
अकुपंचर र अकुप्रेसर चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्लिनिकमा न्यूनतम तीन वर्ष डिप्लोमा अध्ययन गरी सम्बन्धित परिपदमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ। नेपाल सरकारको बहालवाला कर्मचारी भएमा सम्बन्धित कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
- २) अकुपंचर/अकुप्रेसर चिकित्सा अस्पताल तथा क्लिनिकमा काम गर्ने जनशक्ति (चिकित्सा सेवा सँग सम्बन्धित परिपदमा दर्ता भएको) हुनु पर्नेछ।
- ३) अकुपंचर/अकुप्रेसर चिकित्सा अस्पतालले दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि औजार उपकरण र गुणस्तरीय सेवाको विस्तार गरेर मात्र संस्था विस्तार गर्न माग गर्नु पर्दछ। शाखा विस्तारका लागि पनि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार पुगेमा स्विकृति दिइनेछ।
- ४) विरामीको उपचारको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ चिकित्सक, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल वा अन्य उपयुक्त स्थानमा प्रेषण (रिफर) गरि पठाउन सकिनेछ।
- ५) इन्टिग्रेटेड (सम्युक्त वा एकिकृत) क्लिनिक/पोलीक्लिनिक/नर्सिङहोम/अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनि स्विकृतिका लागि भाग भएका अस्पतालमा अकुपंचर/अकुप्रेसर

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान



चिकित्सा शाखा सुरु गर्दा उल्लेख गरि सोहि बमोजिमका आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधारहरू व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

- ६) रोग निदानका लागि वा उपचारमा आवश्यक पर्ने (प्याथोलोजी, रेडीयोलोजी, विभिन्न चिकित्सा पद्धती एवं थेरापी तथा अन्य) सेवा थप गरि सञ्चालन गर्नु परेमा सम्बन्धित विषयको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार एवं उपकरण सम्बन्धि नियमको पालना गर्नुपर्नेछ।
- ७) अकुपचर अकुप्रेसर अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक निरीक्षण एवम् स्विकृति प्रदान गर्ने समितिमा अकुपचर/टि सि एम चिकित्सकको सम्मिलता हुनुपर्नेछ।

८) अकुपचर/अकुप्रेसर चिकित्सा अन्तर्गत रहने मुख्य सेवाहरू:

१. टि.सि.एम.
२. मोक्सिवुसन
३. अकुपचर
४. कपिङ्ग
५. अकुप्रेसर तथा धुईना
६. ब्लड लेटिङ्ग (Blood Letting)

३.३. अकुपचर/अकुप्रेसर क्लिनिक सम्बन्धी मापदण्ड तथा पूर्वाधारहरू:

क्लिनिक तथा पोलिक्लिनिक सञ्चालन गर्दा दिइने सेवाहरू अकुपचर/अकुप्रेसर चिकित्सा अन्तर्गत रहेका चिकित्सा सेवामा आधारित हुने छन्। अकुपचर/अकुप्रेसर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने तथा परामर्श दिने व्यक्ति कुनै पनि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाहरूबाट कम्तिमा एक्यूपन्चर डिप्लोमा वा सो सरहको सम्बन्धि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा त्यस पश्चातका अन्य उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित परिषद्बाट दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।

अकुपचर चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्लिनिकहरू दुई प्रकारका हुनेछन् चिकित्सकद्वारा सञ्चालित केन्द्र हरूलाई अकुपचर अकुप्रेसर केन्द्र "क" र अकुपचर चिकित्सा सहायकद्वारा सञ्चालित केन्द्रहरूलाई अकुपचर अकुप्रेसर केन्द्र क्लिनिक "ख" भनी नामाकरण गरिनेछ।

१. चिकित्सकीय सेवा (चिकित्सकले दिने सेवा) चिकित्सकीय सेवा दिने क्लिनिकमा कम्तिमा अकुपचरमा स्नातक वा स्नाकोत्तर उपाधि हासिल गरि सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।

२. सामान्य सेवा (अकुपचर प्राविधिकले दिने सेवा):

- क) अकुपचर सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू:
- विरामी जाँच गर्ने भेन्टिलेटेड कोठा छुट्टै हुनुपर्ने। कम्तिमा १४,८१० वर्ग फिट)
 - विरामी बस्ने ठाउँ कुनै ठाउँ)
 - विरामी जाँच्ने टेबल
 - चिकित्सक कुर्ची
 - चिकित्सक टेबल
 - विरामी बस्ने कुर्ची/टुल
 - वेञ्चहरू विरामी कुनै बस्ने
 - शौचालय व्यवस्था
 - टेलिफोन स्वेच्छिक

ख) आवश्यक औजार उपकरणहरू

- अकुपचर निडिल
- अकुपचर वेड
- मोक्सा स्टिक
- कपिङ्ग सेट
- अटोक्लेभ
- स्टेथोस्कोप
- बमर्मा मिटर
- रेकर्ड रजिष्टर
- अन्य व्यवस्था जनरल अस्पताल सरह
- इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेटर

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
बलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



- रक्तचापनाप्रे यन्त्र
- नाक, कान, घाँटी जाँच्ने यन्त्र उपकरण
- तौल एवं उचाई नाप्रे यन्त्र
- टङ्ग डिप्रेसर
- एक्स रे भ्यू बक्स
- मास्क
- बकेट
- टर्च
- पन्जा
- एप्रोन
- निडील

३) अन्य व्यवस्था (थप मापदण्ड):

- क) विशेषज्ञ सेवा र विषय अनुसारको आवश्यक औजार उपकरणहरूको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
- ख) विरामीको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्रको लागि एउटा रजिष्टर हुनुपर्नेछ।
- ग) क्लिनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरू अनिवार्य रूपमा निर्मलकृत गरिएको हुनुपर्नेछ।
- घ) क्लिनिकमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र तथा परिषद दर्ता नं., सेवा शुल्क र आयकर प्रमाणपत्र सबैले देखे ठाउँमा राख्नुपर्नेछ।
- ड) मासिक प्रतिवेदन नियम अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

३४. प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड:

१) प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत रहने मुख्य सेवाहरू:

- आकाश चिकित्सा। उपवास/चैतन्यबोध एवं अन्य)
- जल चिकित्सा
- अग्नि चिकित्सा
- वायु चिकित्सा
- माटो चिकित्सा (माटो, बालुवा, ढुङ्गा, खनीज आदि)
- मालिस चिकित्सा (तेल, लेप, चुर्ण, खनीज आदि)
- योग चिकित्सा, व्यायाम चिकित्सा, अध्यात्म चिकित्सा
- भौतिक चिकित्सा (फिजिकल थेरापी)
- अकुपचर
- म्याग्नेटोथेरापी
- प्राकृतिक भोजन, कल्प, रसाहार, फलाहार, खाद्य, खनिज वनस्पति सप्लिमेन्ट एवम् अन्य

- २) प्राकृतिक उपचार केन्द्र सञ्चालनको लागि देहायको पूर्वाधार तथा मापदण्ड पालना गरेको हुनु पर्नेछ प्राकृतिक उपचार केन्द्र सेवा सञ्चालन गर्दा एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत रही एक वा सोभन्दा बढी संचालन हुनु पर्दछ। स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा परामर्श दिनेव्यक्ति कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक सरहको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित चिकित्सा परिषद्बाट दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। प्रति सेवाको लागि एक जना चिकित्सा सहायक हुनु पर्नेछ।

क) एक सेवा संचालनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू:

- विरामी जाँच गर्ने भेन्टिलेटेड कोठा सेवा अनुसार छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने। (कम्तीमा १४,८१० वर्ग फुटको १ कोठा)
- उपचार कक्ष २ कोठा
- योग कक्ष १ कोठा
- विरामी बस्ने ठाउँ (कुनै ठाउँ)
- विरामी जाँच्ने टेबल
- चिकित्सक कुर्ची
- चिकित्सक टेबल
- विरामी बस्ने कुर्ची/टुल

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वरिष्ठ मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



- वेष्टुहरु (विरामी कुर्न बस्ने)
- शौचालय व्यवस्था

ख) आवश्यक औजार उपकरणहरु:

- सम्पूर्ण शरीरको वाष्पस्नान यन्त्र
- स्थानीय वाष्पस्नान यन्त्र
- कटिस्नान टब
- रीढ़स्नान टब
- एनीमा (Enema)
- विभिन्न प्रकारका पट्टिहरु (चिसो पट्टि)
- सेकका यन्त्रहरु
- माटो चिकित्सामा प्रयोग हुने उपकरणहरु
- सूर्य किरण चिकित्सामा प्रयोग हुने उपकरण
- पदकर्ममा प्रयोग हुने उपकरणहरु
- मालिसमा प्रयोग हुने उपकरणहरु
- पानीलाई विभिन्न तापक्रममा ल्याउने एवं वाफ बनाउने यन्त्र
- थर्मोमिटर पानीको तापक्रम र शरीरको तापक्रम नाप्न)
- उचाई नाप्ने मेसिन
- तौल मेसिन
- टङ्ग डिप्रेसर
- किडनी ट्रे
- विपी इन्सुलुमेन्ट
- स्टेथेस्कोप
- ई.एन.टि. सेट
- मास्क
- बकेट
- सिरीन्ज
- टर्च
- पन्जाहरु
- एप्रोन

नोट: सेवा र विषय अनुसार मालिश चिकित्सा, जल चिकित्सा, फिजियोथेरापी, अकुपन्चर, प्रकृतिक भोजन, योग चिकित्सा एवम् अन्य उपकरण आवश्यकता अनुसार हुनु पर्नेछ।

३५. सेवा रिग्पा (आम्ची) क्लिनिक पूर्वाधार मापदण्डहरु:

(१) सोवा रिग्पा (आम्ची) क्लिनिक/पोलिक्लिनिक स्वास्थ्य सुविधा र जाँच गर्ने ब्याक्ति कम्तिमा काचुपा (स्नातक तह)/दुराप्पा (प्रमाण पत्र तह) काडजिन्या प्राविधिक एस.ई.ई. तह। परम्परागत रुपमा उपचार संकलन आम्चीहरु हुनुपर्नेछ।

२) सोवा रिग्पा (आम्ची) क्लिनिक/पोलिक्लिनिकमा भौतिक पूर्वाधारहरु निम्नानुसार हुनुपर्नेछ:

- क) विरामी जाँच गर्ने उपयुक्त कोठा ?
- ख) विरामी कुर्ने कुर्सी ?
- ग) विरामी जाँच गर्ने टेबल र स्टुल ?
- घ) औषधि राख्ने यार्क ?
- ङ) जाँच गर्नको लागि बेड ?
- च) शौचालय ?

३) जनशक्ति

- क) सोवारिग्पा आम्ची (काचुपा/दुराप्पा/काडजिन्या/परम्परागत रुपमा उपचार संकलन। आम्ची) मध्ये ?
- ख) कर्मचारी काडजिन्या वा सोवा रिग्पा आम्ची चिकित्सकमा आधारभूत तालिम प्राप्त ?

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



४) उपकरणहरू

- क) स्टेथेस्कोप १
- ख) वि.पि सेट १
- ग) मुत्र विप्लेषण सिरामिक कप १
- घ) तौल नाप्रे मेसिन १
- ङ) टर्च १
- च) आवश्यकता अनुसार विरामीको नाडी जाँच गर्दा हात राख्ने सानो तर्किया १
- छ) मोक्सिवेसन (टावा) आवश्यकता अनुसार
- ज) रगत निकाल्ने ब्लेट वा (Rsk) आवश्यक अनुसार

परिच्छेद-१०

अभिलेख तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

३६. अभिलेख तथा प्रदिवेदन :

- १) यस निर्देशिका बमोजिम स्वीकृत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले तोकेको (डि.एच.आई.एस. २ र एच.एम.आई.एस.) ढाँचामा आफुले प्रदान गरेको सेवाको मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र गाउँपालिकामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी तोकिए बमोजिम प्रतिवेदन पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई गाउँपालिकाले सचेत गराउन सक्नेछ ।
- २) गाउँपालिकामा हुने मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक समिक्षाहरूमा स्वीकृत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा उपस्थिति भई प्रगति प्रतिवेदन पेश तथा प्रस्तुति गर्नु पर्नेछ ।
- ३) सूचना व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले तालिम दिने व्यवस्था गराउनु पर्नेछ ।
- ४) स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको विवरण आई.सि.डी १० (ICD-10) अनुसार कोडिङ्ग (Coding) गरी सोही अनुसार प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- ५) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा भएको जन्म तथा मृत्युको घटना विवरण प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको ढाँचामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई मासिक रूपमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।
- ६) स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको नोटिफाएबल रोगहरू (Notifiable diseases) का विरामी पत्ता लागेको वा शंका लागेको खण्डमा वा कुनै रोगको महामारीको शंका लागेमा तुरुन्तै गाउँपालिकामा सूचना गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद-११

सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुन नसके अवस्था र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था

३७) सञ्चालन अनुमति नवीकरण नहुने :

- १) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सञ्चालन अनुमतिको नवीकरण गरिने छैन :
- क) नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा तोकिएको गुणस्तर वा पूर्वाधार पुरा नगरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा,
- ख) अस्पतालले प्रदान गरेको सेवाको प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा गाउँपालिकामा पेश नगरेमा,
- ग) स्वास्थ्य संस्थाबाट सिर्जित चिकित्साजन्य फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेको पाईएमा,
- घ) गाउँपालिका वा सम्बन्धित निकायले दिएको निर्देशनको पटक पटक उल्लंघन गरेमा,
- ङ) भवन संहिता अनुरूप भवन निर्माण नभएको वा पुरानो भवनको हकमा तोकिएको समयभित्र भुक्तम्पीय दृष्टिकोणले भवन प्रवलीकरण गरेको नपाईएमा ।
- च) दफा ३५ को उपदफा (१), (२), (४) र (५) मा तोकेअनुसार नगरेको पाईएमा ।

३८. खारेजी गर्न सकिने :

यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले संस्था सञ्चालन गर्न नसके जनाई सञ्चालन अनुमति खारेजीका लागि निवेदन दिएमा गाउँपालिकाले त्यस्तो संस्थाको सञ्चालन अनुमति खारेजी गर्न सक्नेछ ।

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लभुदीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष

परिच्छेद - १२
विविध



३९. सेवा शुल्क निर्धारण समिति सम्बन्धी व्यवस्था:

- १) सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नको लागि गाउँपालिकाले एउटा सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्न सक्नेछ।
- २) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
- ३) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ।

४०. मापदण्ड तथा अनुसूचीमा हेरफेर:

गाउँ कार्यपालिकाले यस निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्ड तथा अनुसूचीहरूमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ।

४१. व्याख्या गर्ने अधिकार:

यस निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्डको कुनै प्रावधानको कार्यान्वयनमा कुनै दुविधा उत्पन्न भई कार्यान्वयनमा बाधा आई परेमा गाउँ कार्यपालिकाले सो मापदण्डको व्याख्या गर्नेछ।

४२. स्वतः अमान्य हुने:

यस निर्देशिकामा लेखिएको कुनै कुरा प्रचलित नेपाल कानूनको कुनै व्यवस्थसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ।

४३. खारेजी तथा बचाउ:

- १) गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको मितिबाट लागु हुनेछ र यससँग सम्बन्धित अन्य यस प्रकारका निर्देशिका स्वतः खारेज हुनेछ।
- २) उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्देशिका बमोजिम भए गरेको काम कारवाही यसै निर्देशिका बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

४४. प्रचलित कानून र मापदण्ड बमोजिम हुने:

यस निर्देशिकामा उल्लेखित विषय यसै बमोजिम र उल्लेख नभएका विषय प्रचलित कानून, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी मापदण्ड प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

अनुसूची - १

पूर्वाधार, स्थायी एवं स्तरोन्नती स्वीकृतिको प्रयोजनको लागि प्राविधिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था
दफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)

१. संयोजक सामाजिक विकास समिति	-	संयोजक
२. ल्याव टेक्निसियन	-	सदस्य
३. सि. अनमी निरीक्षक	-	सदस्य
४. स्वास्थ्य चौकी प्रमुख (सम्बन्धित वडाको)	-	सदस्य
५. (सब) इन्जिनियर (सिभिल) (एक)	-	सदस्य
६. आयुर्वेद चिकित्सक (स्वास्थ्य शाखा)	-	सदस्य
७. स्वास्थ्य शाखा प्रमुख	-	सदस्य सचिव

नोट: प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई समितिका सदस्यका रूपमा थप गर्न, अनुगमनमा समावेश गर्न तथा बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

चलित उद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष




अनुसूची-२

भवन सम्बन्धी मापदण्ड

दफा २ को खण्ड (द) सँग सम्बन्धित)

भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा उल्लेख गरिएको भए सोही अनुसार तथा नभएका हकमा देहायको मापदण्ड अनुसार कायम गरिनुपर्नेछ।

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज - ४० प्रतिशत
- Floor Area Ratio (FAR)- २.५
- न्युनतम पार्किङ स्थल - जम्मा जग्गाका २५ प्रतिशत
- भवनका सेट व्याक - कम्तिमा ३ मिटर भवनका चारैतिर
- लाइट प्लेन - ३.५ डिग्री



अनुसूची-३

पूर्वाधार स्वीकृतिको आसाय पत्रका लागि निवेदन फाराम

दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

श्री.....

निम्नानुसार प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाको संचालन तथा पूर्वाधार स्वीकृतिको आसाय पत्रका लागि देहाय अनुसार कागजात सहित निवेदन फाराम पेश गरेको छु/छौ।

निवेदन फारम

कार्यकारी अधिकृत/संचालन समितिको तर्फबाट

.....
.....
.....
...

स्वास्थ्य संस्थाको विवरण :

१. स्वास्थ्य संस्थाको नाम :
२. साधारण सेवा/विशेषज्ञ सेवा वा अस्पताल के हो उल्लेख गर्ने:
३. स्वास्थ्य संस्थाका ठेगाना (पत्राचार गर्ने ठेगाना) :

शैया संख्या:

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दलितुद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



प्रदेश: जिल्ला:
महानगरपालिका/उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.:
टोल: ब्लक नं.
टेलिफोन नं.: मोबाइल नं.:
इमेल ठेगाना: वेब साइट: वडा नं.:
पो.ब.नं.:

४. स्वास्थ्य संस्था खोल्ने व्यक्तिहरु (५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर धारण गर्नेहरुको मात्र):

क्र.स	नाम	नागरिकता नं.	मोबाइल नं.	फोन नं.	इमेल ठेगाना	ठेगाना	कैफियत

५. स्वास्थ्य संस्थाको लागी आवश्यक जग्गा र स्वामित्वको विवरण

क) जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल र स्वामित्वको प्रकार:

ख) लिजमा भए कबुलियतनामा पेश गर्ने:

६. स्वास्थ्य संस्थाको वित्तीय स्रोत:

क) निजी लगानी

ख) बैंक कर्जा

ग) सरकारी

घ) अनुदान सहयोग

ङ) गैरसरकारी संस्थाबाट कर्जा लिई संचालन गर्ने भए सो को विवरण

(च) अन्य.....

७. वित्तीय लगानी (स्थीर पूँजी लागत) रु.....

क) भवन तथा जग्गाको लागि रु.....

ख) औजार उपकरणको लागि रु.....

वित्तीय लगानी (चालु पूँजी लागत) रु.....

रोजगार संख्या:

अनुमानित आम्दानी रु.....

अनुमानित मुनाफा जम्मा :

मासिक रु..... त्रैमासिक रु.....

वार्षिक रु.....

८. देहायका विषयहरु समेत समावेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजना

क) स्वीकृत संस्थाबाट प्रदान गर्ने सेवाहरुको विवरण:

निदानात्मक सेवा	प्रतिकारात्मक सेवा	उपचारात्मक सेवा
एक्स-रे	खोप	स्त्री तथा प्रसूती रोग
अल्ट्रासाउण्ड	गर्भवती	जनरल मेडिसिन
इन्डोस्कोपी	सुत्केरी जाँच	जनरल सर्जिकल
इसीजी, ट्रेडमिल	परिवार नियोजन	विशेषज्ञ सेवा जस्तै प्रसूति सेवा, मृगौला रोग, स्नायु, आँखा, हाडजोर्नी, रोग इत्यादि सेवा
प्रयोगशाला		
.....		
.....		

ख) संस्थामा प्रयोग हुने आवश्यक उपकरणहरुको विवरण (संलग्न गर्ने):

(१).....

(२).....

(३).....

(४).....

ग) संस्थामा सेवा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण (संलग्न गर्ने):

[Signature]

[Signature]

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



स्वास्थ्य संस्थामा सेवा पुर्याउने कर्मचारीहरूका विवरण सम्बन्धित मापदण्ड अनुसार :

कर्मचारी	नाम	पद	योग्यता	पार्ट टाइम	फुल टाइम
क) विशेषज्ञ					
ख) प्राविधिक					
ग) प्रशासनिक					

नोट:

- संस्थामा कार्य गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरू सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने। सम्बन्धित परिषद्को प्रमाण पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
- कर्मचारीहरूको योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपिको साथै कार्य गर्ने मन्जुरीनामा समेत संलग्न हुनुपर्ने।
- सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू संलग्न हुने भएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५९ अनुसारको स्वीकृति पत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने।
- प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफु कार्य गर्ने अन्य संस्थाहरूको समेत विवरण खुलाउने

अनुसूची- ४

दफा ५ को उपदफा १ संग सम्बन्धित]

स्वास्थ्य संस्था संचालन इजाजत प्राप्त गर्न दिने निवेदनको ढाँचा

१. संस्थाको नाम :

२. सेवाको किसिम :

(क) जनरल सेवा (ख) विशेषज्ञ सेवा (ग) विशिष्टकृत सेवा (घ) अन्य

३. संस्थाको ठेगाना पत्राचार गर्ने ठेगाना):

प्रदेश:

जिल्ला:

गाउँपालिका :

वडा नं.:

टोल :

ब्लक नं.:

टेलिफोन नं.:

४ संस्था खोल्ने व्यक्तिहरू (५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर होल्डर्स मात्र)

क्र.स.	नाम	स्थायी ठेगाना	फोन नं.	मोबाइल नं	इमेल ठेगाना	नागरिकता नं.

५ संस्थाको वित्तीय स्रोत :

क. निजी :

ख. शेयर र कर्जा :

ग. गैर (सरकारी:

घ. अन्य (खुलाउने) :

वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई संचालन गर्ने भए सो संस्थाको नाम :

६. वित्तीय लगानी :

क भवन तथा जग्गाको लागि :

लागत :

ख औजार उपकरण :

ग जनशक्ति :

अनुमानित आम्दानी :

आम्दानी स्वदेशी :

विदेशी :

७. अचल सम्पत्तिको स्रोत :

८. शैया संख्या :

१२. निवेदन दिदा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू :

[Signature]

[Signature]

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



१. कम्पनी दर्ता संस्था दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि
२. संस्था/कम्पनीको विधान/प्रवन्ध पत्र, नियमावलीको प्रतिलिपि
३. स्थायी लेखा दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४. स्थापना गर्न लागिएको ठाउँमा अस्पताल आवश्यक छ भन्ने स्थानीय तह र प्रदेशको सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र
५. संस्थापक सदस्यहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
६. स्वास्थ्य संस्थाको विस्तृत सर्भेक्षण सहितको प्रस्ताव
७. स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवा शुल्क विवरण
८. भवनको स्वीकृत नक्सा
९. कर चुक्ता प्रमाण पत्र (लागु हुने अवस्थामा मात्र)

९. स्वास्थ्य संस्थाले वर्गीकरण अनुसार प्रदान गर्ने सेवाहरूको विवरण कुन-कुन सेवा प्रदान गर्ने हो ? खुलाउने

निदानात्मक सेवा	प्रतिकारात्मक सेवा	उपचारात्मक सेवा

१०. संस्थामा प्रयोग हुने आवश्यक मुख्य उपकरणहरूको विवरण तथा स्रोत

क्र.सं.	उपकरणको नाम	वित्तिय स्रोत	कैफियत

११. संस्थामा सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिको विवरण:

क.सं	कर्मचारीको नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	सम्बन्धित परिपदको दर्ता नं	सरकारी सेवामा कार्यरत छैन	फुल टाइम / पार्ट टाइम

अनुसूची-५

स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन अनुमति माग गर्ने निवेदन फाराम
दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

१. संस्थाको नाम

(Signature)

(Signature)

शैया संख्या :

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



२. संस्थाको ठेगाना-पत्राचार गर्ने ठेगाना

प्रदेश :

जिल्ला :

महानगरपालिका/उप. म.न.पा/न.पा/गा.पा :

टोल :

वडा नं.:

टेलिफोन :

ब्लक नं. :

पो.ब.नं.:

३. संस्था खोल्ने व्यक्तिहरु :

नाम : नागरिकता :

ठेगाना : फोन नं :

४. संस्थाको वित्तिय स्रोत :

क. निजी :

ख. शेयर कर्जा :

ग. वैदेशिक :

घ. गैर सरकारी :

ड. सामुदायिक :

च. अन्य

५. संस्थाको क्षमता तथा विस्तृत कार्य योजना :

सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रहरु :

निदानात्मक सेवा	प्रतिकारानक सेवा	उपचारात्मक सेवा
एक्स रे	खोप	प्रति तथा स्त्रीरोग
अल्ट्रासाउण्ड	एम.सि.एच	जनरल मेडिसिन
ईन्डोस्कोपी	परिवार नियोजन सेवा	जनरल सर्जिकल विशेषज्ञ सेवा जस्तै ई.सि.जि., टेईमील प्रयोगशाला, आँखा, नाक, मुटु, मृगौला, स्नायुरोग आदि

अन्य सेवा : फार्मसी

६. संस्था शुल्क अलग र स्पष्टसंग खुलाउने) :

७. संस्थामा सेवा हुने आवश्यक उपकरणहरुको विवरण तथा स्रोत :

८. संस्थामा सेवा पुर्याउने जनशक्ति विवरण

(संख्या/योग्यता अनुभव पार्टटाइम फुलटाइम/अन्य सुविधा) :

- सामान्य चिकित्सक :

- विशेषज्ञ चिकित्सक :

- अन्य प्राविधिक :

नोट : १) सम्बन्धित सेवा अनुसार निर्धारित मापदण्डहरु र पूर्वाधारहरु पूरा भए पश्चात मात्र सेवा संचालन गर्न पाइनेछ ।

२) उपर्युक्त बमोजिम के कति कर्मचारीहरु संस्थामा संलग्न हुने हो, स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने

३) संस्थामा कार्य गर्ने कर्मचारीहरु सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित परिषदको प्रमाणपत्रहरु अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

४) कर्मचारीहरुको योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न हुनुपर्नेछ ।

५) नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरु संलग्न हुने भएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५९ अनुसारका स्वीकृति पत्र अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्ने ।

अनुसूची-६

इजाजत पत्रको ढाँचा

दफा ५ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

.....

संचालन इजाजत पत्र

इजाजत पत्र नं.

श्री.....

.....

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



स्वास्थ्य संस्था संचालन गर्न इजाजतका लागि मिति उपर कारवाही हुँदा त्यस मिति स्वास्थ्य मा प्राप्त निवेदन संस्थालाई संचालन गर्न दिने गरी मा निर्णय भएकाले जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, जन सेवा नियमावली २०७७ तथा देहाएका शर्तहरूको अधिनमा रही म.न.पा/उप.म.न.पा./न.पा/गा.पा शैया क्षमताको वडा नं. मा अस्पताल स्वास्थ्य संस्था संचालन गर्न जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को नियम १२ को उपनियम (५) तथा यस गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण निर्देशिका २०८३ को दफा (५) को उपदफा ४) बमोजिम यो इजाजत पत्र दिईएको छ।

१. स्वास्थ्य संस्था तथा त्यस्तो संस्थाले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा:

२. इजाजत कायम रहने अवधि:

इजाजतपत्र दिने अधिकारीको:

दस्तखत:

नाम:

दर्जा:

मिति:

इजाजत पत्रको पछाडीको पृष्ठमा लेखिने)

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू:

- स्वास्थ्य संस्था संचालन गर्दा तोकिएको न्युनतम मापदण्ड पालना सम्बन्धमा स्वमूल्याङ्कन गरी गुणस्तर सुधार गर्दै जानुपर्ने।
- नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरिएको सरकारी कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने।
- संघ, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले जारी गरेका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने।
- मन्त्रालयले समय समयमा तोकिएका अन्य शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने।

अनुसूची -७

स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण अनुमति दस्तुर

दफा ८ र ९ को उप दफा (२) संग सम्बन्धित

सि.नं.	संस्थाको किसिम	शुल्क निर्धारण इकाई	स्थापनाका लागि दस्तुर रकम रु	नवीकरणका लागि दस्तुर रकम रु.
१	अस्पताल तथा नर्सिङ होम	शैया संख्या	प्रति शैया रु. ४००००/-	प्रति शैया रु. ५०००/-
२	क्लिनिक	सेवा प्रकार	प्रति शैया रु. १०००००/-	प्रति शैया रु. ५०००/-
३	आयुर्वेद अस्पताल/वैकल्पिक चिकित्सा	शैया संख्या	प्रति शैया रु. २००००/-	प्रति शैया रु. ५०००/-
४	आयुर्वेद क्लिनिक/वैकल्पिक क्लिनिक	सेवा प्रकार	प्रति सेवा रु. ५००००/-	प्रति सेवा रु. ५०००/-
५	डि(D) समूहका प्रयोगशाला		रु. १२००००/-	रु. २४०००/-
६	ई(E) समूहका प्रयोगशाला		रु. १०००००/-	रु. २००००/-

नोट: नेपाल सरकारले तोकिएको दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा विस्तार गरेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि माथि उल्लिखित दस्तुरमा क वर्गका लागि पचहत्तर प्रतिशत, ख वर्गका लागि पचास प्रतिशत र ग वर्गका लागि पन्ध्र प्रतिशत छुट दिईनेछ।

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



अनुसूची - ८
दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
नवीकरणका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

श्री.....कार्यालय

विषय : इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धमा।

त्यस कार्यालय/निकायबाट मिति.....मा प्रदान गरिएको इजाजत पत्रको अवधि मिति मा समाप्त हुने भएकाले इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनका लागि जन स्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम १३ को उपनियम (२) तथा यस गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्था इतर्ता, अनुमति तथा नवीकरण निर्देशिका २०७९ को दफा (९) को उपदफा (१) बमोजिम यो निवेदन पेश गरेको छु।

संगलग्न विवरण कागजात :

१. संस्थाको इजाजत पत्र र पछिल्लो आर्थिकको वर्षको कर चुक्ताको प्रमाण पत्र,
२. स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन, नियमित रुपमा पेश गरेको प्रमाण पत्र
३. स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा संचालन सम्बन्धी मापदण्ड कायम गरेको पुष्ट्याउँई सहितको स्वघोषणा

स्वास्थ्य संस्थाको छाप :

स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट निवेदन दिने व्यक्तिको :

दस्तखत :

नाम, थर :

पद :

मिति :

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



अनुसूची-१
दफा ९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
इजाजतपत्रको नवीकरण

नवीकरण गर्ने निकाय

स्वास्थ्य संस्थाको नाम र ठेगाना	नवीकरण मिति	बहाल रहने मिति	नवीकरण गर्ने अधिकारी को नाम र पद	दस्तखत	कार्यालयको छाप

अनुसूची-१०
स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको विरामी बडापत्रको ढाँचा
दफा १५ उपदफा (१) को बुदाँ (ट) सँग सम्बन्धित)

सि.न.	शाखा	प्रदान गरिने सेवा विवरण	प्रक्रिया	दस्तुर	लाग्ने समय	सम्पर्क व्यक्ति	गुनासो सुन्ने अधिकारी

अनुसूची-११
स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक सेवाको लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरणको ढाँचा
दफा १५ उपदफा (१) को बुदाँ (थ) सँग सम्बन्धित)

मिति :

क्र.सं.	स्वास्थ्यकर्मीको नाम	पद	समय	कैफियत

अनुसूची-१२ (क)
गाउँपालिका अन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन चेकलिस्ट
दफा १० को उपदफा (१०) सँग सम्बन्धित)
स्थानिय स्तरमा संचालन भएका निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमको अनुगमन चेक लिस्ट

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



मिति : स्वास्थ्य संस्थाको नाम.....
 स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार..... निजी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्षेत्र.....
 वेड संख्या..... टेलिफोन नं.....
 स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको नाम.....
 सम्पर्क मोबाइल नं. ईमेल ठेगाना.....
 स्वास्थ्य संस्था प्रमुख.....
 स्थापना मिति.....
 सुपरिवेक्षण गर्दा उपस्थित व्यक्तिहरुको नाम र पद
 १.
 २.
 ३.
 ४.
 ५.
 ६.
 ७.
 ८.
 ९.
 १०.

सि.न.	सुपरीवेक्षणका बुदाहरु	पुष्ट्याईका आधारहरु	सन्तोषजनक छ/छैन	सुधार गर्नु पर्ने छ/छैन	कैफियत
१.	आधारभूत जानकारी				
क.	निजी स्वास्थ्य संस्थाको भवनको अवस्था र संस्थाले ओगटेको क्षेत्रफल	प्रत्यक्ष अवलोकन अन्तरक्रिया			
ख.	निजी स्वास्थ्य संस्था संचालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेकोड				
ग.	व्यवसाय संचालन अनुमति प्राप्त गरेको				
घ.	प्यान र भ्याट मा दर्ता भएको				
ङ.	स्वास्थ्य सेवा संचालन अनुमति प्राप्त गरेको				
च.	प्रयोगशाला संचालन अनुमति प्राप्त गरेको				
छ.	औषधी पसल संचालन अनुमति प्राप्त गरेको	छलफल, अवलोकन, अभिलेख			
ज.	निजी स्वास्थ्य संस्था नविकरण गरेको (चालु आ.व.)	अभिलेख, अन्तरक्रिया			
झ.	स्वास्थ्य संस्थामा नागरिक वडापत्र सबैले देख्ने स्थानमा राखेको	प्रत्यक्ष अवलोकन			
ञ.	स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध सेवा तथा शुल्क सम्बन्धि सूची	अवलोकन, अन्तरक्रिया			

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन नुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



	सबैले देख्ने स्थानमा राखेको				
ट	आकस्मिक सेवाको व्यवस्थापन भएको	छलफल, अवलोकन			
ठ.	बहिरङ्ग सेवाको व्यवस्थापन भएको	छलफल, अवलोकन			
ड.	अन्तरङ्ग सेवाको व्यवस्थापन भएको	छलफल, अवलोकन			
ढ.	अपरेसन थियटरको व्यवस्थापन भएको	छलफल, अवलोकन			
ण.	सधन उपचार सेवाको व्यवस्थापन भएको	छलफल, अवलोकन			
त.	विशेषज्ञ सेवाको भएको व्यवस्थापन	छलफल, अवलोकन			
थ.	प्रयोगशाला सेवाको व्यवस्थापन भएको				
द.	निदानात्मक सेवाको व्यवस्थापन भएको				
ध.	एक्स रे				
न.	भिडीयो एक्स रे				
प.	ईसीजी				
फ.	ईक्री				
ब.	एम आर आई				
भ.	सिटी स्कान	छलफल, अवलोकन			
म.	विश्व स्वास्थ्य संगठनको संक्रमण रोकथाम निर्देशिका अनुसार संक्रमणको व्यवस्थापन भएको Infection prevention according to WHO guideline	अवलोकन, अन्तक्रिया			
य.	प्रेषण सेवाको वारम्बार प्रेषण प्रणाली भएको	छलफल, अभिलेख			
र.	फार्मसी सेवाको व्यवस्थापन भएको	अवलोकन			
ल.	रक्त सञ्चार सेवाको व्यवस्थापन भएको	अवलोकन, अन्तक्रिया			
व.	फिजियोथेरापी सेवाको व्यवस्थापन भएको	अवलोकन, अन्तक्रिया			
स.	एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता तथा व्यवस्थापन भएको	छलफल, अवलोकन			
ष.	कार्यसञ्चालन निर्देशिका अवलोकन, छलफल	अवलोकन, छलफल			

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



	उपलब्ध भएको (Standard) Operating Manual)				
श.	स्वास्थ्य संस्था जन्म फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा विसर्जन भएको	अवलोकन, छलफल			
ह.	विरामीको गोपनीयताको लागि उपयुक्त उपायहरू अपनाईएको (फरक कोठा पर्दाको प्रयोग।	अवलोकन, छलफल			
२.	जनशक्ति व्यवस्थापन				
क.	जनशक्तिको पर्याप्त भएको	छलफल, दरबन्दी तथा पदपूर्ति, अवलोकन			
ख.	कार्यरत जनशक्तिको सीप तथा दक्षता भएको	छलफल, दरबन्दी तथा पदपूर्ति विवरण, अवलोकन			
ग.	काय विभाजन तथा जिम्मेवारी बाडफाँड भएको	अन्तरक्रिया, अवलोकन, छलफल			
घ.	सबै कर्मचारीको हाजिर रेकर्ड राख्ने गरेका	अन्तरक्रिया, प्रत्यक्ष अवलोकन			
३.	आर्थिक व्यवस्थापन				
क.	बजेट निकासा, खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रतिवेदन भएको र प्रतिवेदन भएको	छलफल, अभिलेख			
ख.	लेखा परिक्षण र वेरजुको अवस्था	अन्तरक्रिया, अवलोकन			
ग.	स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूको मासिक तलब बैंकमार्फत जम्मा गर्ने गरेको	अन्तरक्रिया, अभिलेख			
४.	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम				
क.	सि.बी.आई.एम.एन.सि. आई.सी.एम.सी. उपचार तालिका अनुसार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको रोगको वर्गिकरण व्यवस्थापन तथा प्रेषण गरिएको	छलफल, अवलोकन, अभिलेख			
ख.	नवजात शिशु तथा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको जाँचका लागि छुट्टै कोठा वा ठाउँको व्यवस्था गरिएको	छलफल, अवलोकन			
ग.	भिटामिन ए को	अवलोकन, अन्तरक्रिया,			

Signature

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



घ.	मौज्दात स्थिति (संख्या) जकाको औषधिको मौज्दात स्थिति संख्या।	अभिलेख अवलोकन, अन्तरक्रिया, अभिलेख			
	पुनर्जलिय उपचार प्याकेटको मौज्दात स्थिति (संख्या)	अवलोकन, अन्तरक्रिया, अभिलेख			
च.	जिक चक्रिको मौज्दात स्थिति (संख्या)	अवलोकन, अन्तरक्रिया, अभिलेख अवलोकन,			
छ.	मिप्रोफोल्कजासिन मौज्दात स्थिति (संख्या)	अन्तरक्रिया, अभिलेख			
ज.	एन. आई सि यु स्वरा। उपलब्धता र व्यवस्थापन	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
प.	परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम				
क.	परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको नियमित उपलब्धता				
	पिल्स				
	कन्डम				
	डिपो				
	इम्प्लान्ट				
	आयुसिडी	अभिलेख, अवलोकन			
ख.	बन्ध्याकरण सेवाको नियमित उपलब्धता	अभिलेख			
ग.	सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध भएको	अभिलेख			
घ.	गर्भवती सेवा नियमित उपलब्धता भएको	अभिलेख			
	स्वास्थ्य संस्थामा गोपनियता सहित गर्भजाँच गराउने छुट्टै कोठाको व्यवस्था भएको	अवलोकन			
च.	स्वास्थ्य संस्थामा गोपनियता अवलोकन सहित मुक्करी गराउने छुट्टै कोठाको व्यवस्था भएको	अवलोकन			
छ.	गर्भवती जाँचका लागि आएका सवै महिलालाई टि.डि. खोप, आइरन चक्री र जुकाको औषधि वितरण गरेको	अवलोकन, अभिलेख			

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन कुरसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



ज.	सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्धता भएको	अवलोकन, अभिलेख			
झ.	आकस्मिक प्रसूति सेवाका लागि प्रेषणको व्यवस्था भएको	अवलोकन, अभिलेख			
	प्रसूती पश्चात मुत्केरी आमाको जाँचको व्यवस्था। पहिलो, तेस्रो र सातौं दिनमा जाँच भएको	अभिलेख, अन्तरक्रिया			
ट.	मुत्केरी अवस्थामा जटिलताको पहिचान, व्यवस्थापन र प्रेषण भएको	अभिलेख, अन्तरक्रिया			
ठ.	एच आई भी को परामर्श अभिलेख, अन्तक्रिया तथा जाँच सेवा पि.एम.टि. सी.टी. (PMTCT) भएको	अभिलेख, अन्तरक्रिया			
६.	रोग नियन्त्रण कार्यक्रम				
क.	औलोको रक्त नमूना संकलन, अवलोकन, अभिलेख परिक्षण तथा उपचारको व्यवस्था भएको	अवलोकन, अभिलेख			
ख.	क्षयरोगका विरामीहरूको छलफल, अभिलेख पहिचान तथा उपचारको व्यवस्था भएको	छलफल, अभिलेख			
७.	सूचना व्यवस्थापन				
क.	स्वास्थ्य संस्थाबाट संचालित सेवाको अभिलेख तथा, प्रतिवेदन गरिएको	एच.एम. आई.एस. ९.५ अभिलेख अवलोकन			
ख.	मासिक प्रतिवेदन अवलोकन, डि.एच.आई.एस २ DHIS-2) अन्तरक्रिया मा समावेश गरिएको	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
८.	गुणस्तर सुधार गतिविधिको अवस्था				
क.	कार्यक्रम विशेष निर्देशिका, Standard Treatment Schedule (मापदण्ड तथा सेवा प्रोटोकलको उपलब्धता	छलफल, अवलोकन			

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



९.	राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम तथा अन्य राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
क.	कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया निशुल्क गरिएको विपन्न असहाय, बेवारिसे विरामीका लागि	छलफल, अवलोकन			
ख.	स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको	छलफल			
ग.	जेष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधा र केहि शैया छुट्याइएको पचास शैया वा सो भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरुमा	छलफल, अवलोकन			
घ.	आमा तथा नवजात शिशु छलफल, अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन भएको	छलफल, अन्तरक्रिया			
१०.	स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति				
क.	स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति गठन गरेको	छलफल, अभीलेख			

स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नै पहलमा गरेका सृजनात्मक (Innovative) कार्यक्रमहरु;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वास्थ्य संस्थाबाट आएका विशेष सुझावहरु:

.....

.....

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वल्लभुवन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



अनुगमनकर्ताहरूको नाम :

पद :

निकाय:

१.
२.
३.
४.
५.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

अनुसूची-१२ (ख)

गाउँपालिका अन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन चेकलिस्ट

दफा १० को उपदफा (१०) संग सम्बन्धित)

स्थानिय स्तरमा संचालन भएका निजी क्लिनिकको अनुगमन चेक लिस्ट

मिति..... क्लिनिकको नाम.....

स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार..... कार्यक्षेत्र.....

बेड सख्या..... टेलिफोन नं.....

क्लिनिक प्रमुखको नाम.....

सम्पर्क मोबाइल नं..... ईमेल ठेगाना.....

स्थापना मिति.....

सुपरिवेक्षण गर्दा उपस्थित व्यक्तिहरूको नाम र पद

१.....

२.....

४.....

५.....

६.....

७.....

८.....

९.....

[Signature]

[Signature]

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**वल्लभुदीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष**



सि.न.	सुपरीवेक्षणका बुँदाहरू	पुष्ट्याईका आधारहरू	सन्तोषजनक छ/छैन	सुधार गर्नु पर्ने छ/छैन	कैफियत
१.	आधारभूत जानकारी				
क.	निजी क्लिनिकको भवनको अवस्था र संस्थाले ओगटेको क्षेत्रफल	प्रत्यक्ष अवलोकन, अन्तरक्रिया			
ख.	निजी क्लिनिक संचालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेको:				
ग.	व्यवसाय संचालन अनुमति प्राप्त गरेको				
घ.	प्यान र भ्याट मा दर्ता भएको				
ङ.	क्लिनिक संचालन अनुमति प्राप्त गरेको				
च.	प्रयोगशाला संचालन अनुमति प्राप्त गरेको				
छ.	औषधि पसल संचालन अनुमति प्राप्त गरेको	छलफल, अवलोकन अभिलेख			
ज.	क्लिनिक नविकरणको अवस्था चालु आ.व	अभिलेख, अन्तरक्रिया			
झ.	स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध सेवा तथा शुल्क सम्बन्धी सुचि सबैले देख्न स्थानमा राखेको	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
ञ.	आकस्मिक सेवाको व्यवस्थापन	छलफल, अवलोकन			
ट.	विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्थापन	अन्तरक्रिया			
ठ.	प्रयोगशाला सेवाको व्यवस्थापन	छलफल, अवलोकन			
ड.	निदानात्मक सेवाको व्यवस्थापन भएको				
ढ.	एक्स रे				
ण.	भिडीयो एक्स रे				
त.	इ.सी.जी.				
थ.	ईकको				
द.	एम. आर आई.				

[Signature]

[Signature]

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



सि.नं.	सुपरीवेक्षणका बुँदाहरू	पुष्ट्याईका आधारहरू	सन्तोषजनक छ/छैन	सुधार गर्नु पर्ने छ/छैन	कैफियत
ध	सि.टी. स्कान				छलफल, अवलोकन
न	विश्व स्वास्थ्य संगठनको संक्रमण रोकथाम निर्देशिका अनुसार संक्रमणको व्यवस्थापन भएको (Infection prevention according to WHO guideline)	अन्तरक्रिया			
प	प्रेषण सेवाको व्यवस्था र प्रेषण प्रणाली	छलफल, अभिलेख			
फ	फार्मसी सेवाको व्यवस्थापन	अवलोकन			
ब	फिजियोथेरापी सेवाको व्यवस्थापन	अवलोकन, अन्तक्रिया			
भ	एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता तथा व्यवस्थापन	छलफल, अवलोकन			
म	कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको उपलब्धता (Standard Operating Manual)	अवलोकन, छलफल			
य	स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहोर मैलाको व्यवस्थापन तथा विसर्जन	अवलोकन, छलफल			
र	विरामीको गोपनीयताको लागि उपयुक्त उपायहरू अपनाईएको (फरक कोठा, पर्दाको प्रयोग)	प्रत्यक्ष अवलोकन, अन्तरक्रिया			
२.	जनशक्ति व्यवस्थापन				
क.	जनशक्तिको पर्याप्तता	छलफल, दरबन्दी तथा अवलोकन			

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]

[Signature]

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



सि.नं.	सुपरीवेक्षणका बुँदाहरू	पुष्ट्याईका आधारहरू	सन्तोषजनक छ/छैन	सुधार गर्नु पर्ने छ/छैन	कैफियत
ख.	कार्यरत जनशक्तिको सीप तथा दक्षता	छलफल, दरवन्दी तथा पदपूर्ति विवरण, अवलोकन			
३.	आर्थिक व्यवस्थापन				
क.	आई. एम. एन.सि. आई. उपचार तालिका अनुसार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको रोगको वर्गिकरण व्यवस्थापन तथा प्रेषण गरिएको	छलफल, अवलोकन, अभिलेख			
ख.	नवजात शिशु तथा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको जाँचका लागि छुट्टै कोठा वा ठाउँको व्यवस्था गरिएको	छलफल, अवलोकन			
ग.	भिटामिन ए को मौज्दात स्थिति	अवलोकन, अन्तरक्रिया, अभिलेख			
घ.	जुकाको औषधिको मौज्दात स्थिति	अवलोकन, अन्तरक्रिया, अभिलेख			
ङ.	पुनर्जलिय उपचार प्याकेटको मौज्दात स्थिति (ORS) packets)	अवलोकन, अन्तरक्रिया, अभिलेख			
च.	जिंक चक्कि को मौज्दात स्थिति	अवलोकन, अन्तरक्रिया, अभिलेख			
छ.	सिप्रोफ्लोक्सामिन मौज्दात स्थिति (Ciprofloxacin Antibiotic)	अवलोकन, अन्तरक्रिया, अभिलेख			
ज.	एच. एम. आई एस. ९.५ अनुसार मासिक प्रतिवेदन	अवलोकन, अभिलेख			

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



सि.नं.	सुपरीवेक्षणका बुँदाहरू	पुष्ट्याईका आधारहरू	सन्तोषजनक छ/छैन	सुधार गर्नु पर्ने छ/छैन	कैफियत
५.	परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम				
क.	परिवार नियोजनको अग्रेसरी साधनको नियमित उपलब्धता	अभिलेख			
ख.	गन्ध्याकरण सेवाको नियमित उपलब्धता	अभिलेख			
ग.	सुरक्षित गर्भपतन सेवाको उपलब्धता	अभिलेख			
घ.	गर्भवती सेवाको नियमित उपलब्धता	अभिलेख			
ङ.	स्वास्थ्य संस्थामा गोपनीयता अवलोकन सहित गर्भजाँच गराउने छुट्टै कोठाको व्यवस्था	अवलोकन			
च.	स्वास्थ्य संस्थामा गोपनीयता अवलोकन सहित सुत्केरी गराउने छुट्टै कोठाको व्यवस्था	अवलोकन			
छ.	गर्भवती जाँचका लागि आएका सबै महिलालाई टि.डि. खोप, आइरन चक्री र जुकाको औषधि वितरण	अवलोकन, अभिलेख			
ज.	सुरक्षित प्रसूति सेवाको उपलब्धता	अवलोकन, अभिलेख			
झ.	आकस्मिक प्रसूति सेवाका लागि प्रेषण	अवलोकन, अभिलेख			
ञ.	प्रसूती पश्चात सुत्केरी आमाको जाँचको व्यवस्था (पहिलो, तेस्रो र सातौं दिनमा)	अभिलेख, अन्तरक्रिया			
ट.	सुत्केरी अवस्थामा जटिलताको पहिचान, व्यवस्थापन र प्रेषण	अभिलेख, अन्तरक्रिया			
ठ.	एच आइ बी को परामर्श तथा जाँच सेवा पि.एम.टि.सी.टी. (PMTCT) भएको	अभिलेख, अन्तरक्रिया			
६.	रोग नियन्त्रण कार्यक्रम				
क.	औलोको रक्त नमूना संकलन, परिक्षण तथा उपचार	अवलोकन, अभिलेख			
ख.	क्षयरोगका विरामीहरूको पहिचान तथा उपचारको अवस्था	छलफल, अभिलेख			
७.	व्यवस्थापन कार्यक्रम				
क.	स्वास्थ्य संस्थाबाट संचालित सेवाको	एच.एम.आई. एस. ९.५ अभिलेख,			

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



	अभिलेख तथा प्रतिवेदन गरिएको	अवलोकन			
८.	गुणस्तर सुधार गतिविधिको अवस्था				
क.	कार्यक्रम विशेष निर्देशिका, Standard Treatment Schedule (मापदण्ड) तथा सेवा प्रोटोकलको उपलब्धता	छलफल, अवलोकन			
९.	राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम तथा अन्य राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
घ.	आमा तथा नवजात शिशु कार्यक्रम संचालन भएको	छलफल			
१०.	स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति:				
क.	स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति गठन गरेको	छलफल, अभिलेख			
ख.	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको मासिक बैठक बस्ने गरेको	माइन्सूट बैठक पुस्तिका हेर्ने			
ग.	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको मासिक बैठकमा सेवाको लक्ष्य प्रगतिको समिक्षा गर्ने गरेको	छलफल, अभिलेख			
घ.	स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन समितिले सहभागितामुलक रुपमा आवधिक स्वास्थ्य योजना तथा वार्षिक कार्य योजना बनाई कार्य गर्ने गरेको	आवधिक तथा वार्षिक योजना हेर्ने			
११.	अन्य				
क.	कार्यलय प्रयोजनको लागि इन्टरनेटको व्यवस्था भएको	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
ख.	कार्यलय प्रयोजनको लागि कम्प्युटरको व्यवस्था भएको	अवलोकन, अन्तरक्रिया			

तलिउद्दीन मुसलमान



स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नै पहलमा गरेका सृजनात्मक (Innovative) कार्यक्रमहरू:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वास्थ्य संस्थाबाट आएका विशेष सुझावहरू:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

अनुगमनकर्ताहरूको नाम:

पद:

निकाय:

१.....		
२.....		
३.....		
४.....		
५.....		

अनुसूची-१२ (ग)

गाउँपालिका अन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन चेकलिस्ट

दफा १० को उपदफा (१०) संग सम्बन्धित)

स्थानिय तहमा संचालन भएका निजी औषधि पसलको अनुगमन चेकलिस्ट

मिति:..... औषधी पसलको नाम:.....

औषधी पसलको कार्यक्षेत्र:..... टेलिफोन नं.....

औषधी पसल प्रमुखको नाम:.....

मोबाइल नं. औषधि पसल प्रमुख)..... स्थापना मिति:.....

सुपरिवेक्षण कर्ताको नाम र पद.....

सि.नं.	सुपरिवेक्षणका बुँदाहरू	पुष्ट्याईका आधारहरू	सन्तोषजनक छ/छैन	सुधार गर्नु पर्ने छ/छैन	कैफियत
१.	आधारभूत जानकारी:				
क.	औषधी पसल मुख्य सडकको नजिक भएको।	अवलोकन			
ख.	औषधी पसलको प्रांगण सफा भएको।	अवलोकन			
ग.	औषधी पसलको	अवलोकन			

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



	अगाडिको भागमा बोर्ड राखेको नराखेको				
घ.	भवन संहितामा उल्लेखित मापदण्ड अनुरूप औषधी पसल सञ्चालन भएको भवन निर्माण भएको।	अन्तरक्रिया			
२.	स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवसाय संचालन अनुमति र नविकरणको अवस्था				
क.	औषधी पसल संचालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेको:				
-	औषधी पसल संचालन अनुमति प्राप्त गरेको (DDA बाट)				
-	प्यान/भ्याट (PAN/VAT) मा दर्ता भएको व्यवसाय संचालन अनुमति प्राप्त गरेको				छलफल, अवलोकन, अभिलेख
ख.	चालु आर्थिक वर्षमा औषधी पसलको दर्ता नविकरण गरिएको	अभिलेख			
३.	औषधीको व्यवस्थापन				
क.	औषधी पसलमा उपलब्ध औषधीको शुल्क र छुट सम्बन्धी मुचि सबैले देख्न स्थानमा राखिएको।	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
ख.	सर्वे औषधि तथा उपकरणहरु वर्णानुक्रम वा समूह अनुसार मिलाएर राखिएको।	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
ग.	संवेदनशील औषधी तथा भ्याक्स्मिनको भण्डारणको लागि रेफ्रिजरेटरको व्यवस्था भएको। (जस्तै; टि.टि खोप, अक्सीटोसिन आदि)	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
घ.	औषधि वितरण कक्ष ओस नलागे, धामको प्रत्यक्ष प्रकाश नपर्ने र प्रयाप्त भेन्टिलेसन भएको।	अवलोकन			
=	औषधि पसलमा आउने सबै प्रकारका औषधिहरु भण्डारण गर्न भन्दा अगाडि मात्रा, व्याच नम्बर तथा म्याद जाँच गर्ने गरेको।	अन्तरक्रिया			
च.	उपचारमा प्रयोग गरिने (Narcotic drugs) लागू औषध नियन्त्रण ऐन,	अन्तरक्रिया, अभिलेख			

Signature

Signature

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तल्लिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



	२०३३ बमोजिम चिकित्सकको लिखित प्रेस्क्रिप्सन व्यवस्था मिलाइएको।				
छ.	विक्री वितरणका लागि अनुपयुक्त वा फर्काउनुपर्ने, वा म्याद गुज्रिका वा नष्ट गर्नुपर्ने औषधि तथा औषधि जन्य सामग्री असम्बन्धीत व्यक्तिको पहुँच नहुने गरी छुट्टै भण्डारण तथा व्यवस्थापन गरिएको विक्री वितरणका लागि अनुपयुक्त वा फर्काउनुपर्ने, वा म्याद गुज्रिका वा नष्ट गर्नुपर्ने औषधि तथा औषधि जन्य सामग्री असम्बन्धीत व्यक्तिको पहुँच नहुने गरी छुट्टै भण्डारण तथा व्यवस्थापन गरिएको १विक्री वितरणका लागि अनुपयुक्त वा फर्काउनुपर्ने, वा म्याद गुज्रिका वा नष्ट गर्नुपर्ने औषधि तथा औषधि जन्य सामग्री असम्बन्धीत व्यक्तिको पहुँच नहुने गरी छुट्टै भण्डारण तथा व्यवस्थापन गरिएको	अवलोकन, छलफल			
ज.	औषधीजन्य फाहोरको व्यवस्थापन औषधी व्यवस्थापन विभागको निर्देशन अनुसार गरिएको।				अवलोकन, अन्तरक्रिया
झ.	औषधि पसलमा मुसा, तथा किट नियन्त्रणका लागि उपायहरु अवलम्बन गरिएको।	अन्तरक्रिया			
ट=	कार्यसञ्चालन निर्देशिका (SOP) उपलब्ध भएको।	अवलोकन, छलफल			
४.	सेवाग्राहीको व्यवस्थापन				
क.	सेवा पाउन प्रतिक्षारत सेवाग्राहीका लागि बस्ने व्यवस्था तथा लाइन बस्नका लागि प्रयास ठाउँ भएको	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
ख.	औषधि पसलमा सेवाग्राहीलाई परामर्श दिनका लागि उपयुक्त व्यवस्था सहितको ठाँउ	अवलोकन, अन्तरक्रिया			

Signature

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



	भएको।				
ग.	औषधि वितरण क्षेत्रमा औषधिको सही प्रयोगको बारेमा पोस्टर जस्ता सूचना सामग्रीहरू (IEC materials) उपलब्ध भएको।	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
घ.	अपाइता भएका व्यक्तिलाई औषधि पसलमा आउनका लागि सहज बनाइएको।	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
ङ.	औषधि पसलले औषधि विक्रीका साथै अन्य सेवा प्रदान गर्ने गरेको	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
५.	जनशक्ति व्यवस्थापन				
क.	चौबिसै घण्टा फार्मसी सञ्चालनका लागि फार्मसी विषय अध्ययन गरेको दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था भएको।	छलफल, पदपूर्ति विवरण, अवलोकन			
ख.	कार्यरत जनशक्तिको सीप तथा दक्षता (फार्मसी परिपदमा नाम दर्ता तथा नविकरण, अन्य फार्मसी सम्बन्धी तालिम)	छलफल, अवलोकन पदपूर्ति विवरण,			
६.	अन्य				
क.	२४ घण्टा विद्युत उपलब्ध (राष्ट्रिय वा स्थानिय प्रसारण वा सोलार वा जेनेरेटर वा इन्भर्टर) भएको।	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
ख.	सफा र शुद्ध खानेपानिको व्यवस्था भएको।	अवलोकन, अन्तरक्रिया			
ग.	सेवाग्राहिहरूलाई औषधि पसलको हाता भित्र हात धुन वा अन्य सरसफाईका लागि साबुन पानीको व्यवस्था भएको।	अवलोकन,			
घ.	संस्थामा सेवाग्राहिहरूलाई छुट्टै शौचालयको व्यवस्था भएको।	अवलोकन,			
ङ.	संस्थामा कर्मचारीहरूलाई छुट्टै शौचालयको व्यवस्था भएको	अवलोकन,			
च.	औजार प्रसोधन तथा निर्मलीकरणको व्यवस्था भएको।	अवलोकन, अन्तरक्रिया			

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तलिउद्दीन मुसलमान
गाउँपालिका अध्यक्ष



मायादेवी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण निर्देशिका, २०८३

औषधी पसलले गरेका सृजनात्मक (Innovative) कार्यक्रमहरू :

१.
२.
३.
४.
५.

औषधी पसलका लागि विशेष सुझावहरू:

१.
२.
३.
४.
५.

औषधी पसलबाट आएका स्थानिय तहका लागि विशेष सुझावहरू:

१.
२.
३.
४.
५.

अनुगमनकर्ताहरूको नाम	पद	निकाय

Signature

Signature

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तालुका स्वास्थ्य
गाउँपालिका अध्यक्ष